

Amanita inopinata

Zwarte amaniet



Eric Daelemans waarnemingen.be



Eric Daelemans waarnemingen.be

Amanita inopinata

Zwarte amaniet



Hoed: gewelfd, dan uitgespreid tot vlak, Ø 20 - 90 mm, grijs- of sepiabruin tot zwart, wat lichter onder de schubben, sterk harig tot schubbig met piramidale wratten in het centrum.

Lamellen: vrij dik, witcrème tot zalmkleurig.

Steel: 70 - 130 x 10-25 mm, boven de ring bleek sepiabruin gegordeld, met een lichtgrijsbruine stevige afhangende getande ring met donkere vlokjes aan de onderzijde, de steel onder de ring harig tot schubbig wordend van de in schubben opbrekende sepiabruine beurs om de steelbasis, de steelbasis wortelend.

Vlees: wit. Geur opvallend, naar natte rubberen handschoenen.

Sporenfiguur: wit tot bleekcrème.

In loofbossen en houtwallen met jonge loofbomen (es) op veen en klei. Late herfst. Mogelijk saprofiet.

Tweede waarneming van Zwarte amaniet te Kessel-Lo (bericht Sporen 7-4 van jan 2015)

Reeds vijf jaar geleden werd het eerste exemplaar van deze soort gevonden in Vlaanderen, meer bepaald te Londerzeel. *Amanita inopinata* of Zwarte amaniet werd vorig jaar voor het eerst in de regio Leuven gevonden en dit jaar opnieuw. Het is een weinig opvallende soort, zeker in het substraat waar hij te Kessel-Lo voorkomt. Er waren twee exemplaren die deels door slakken waren aangetast. Onder coniferen die opgesnoeid werden, valt deze Zwarte amaniet helemaal niet op in de strooisellaag. Het blijft toch een zeldzaamheid, ook in de ons omringende landen, en dus is een nieuwe waarneming altijd leuk.

Amanita inopinata

Zwarte amaniet

