

# *Fauna & Flora elektronica*

*Jean Werts & Joke De Sutter*



*Joke De Sutter*

*Agaricales*

laatst bijgewerkt 16-01-2024

orde *Agaricales* families lage landen

<u><i>Biannulariaceae</i></u>	Catathelasma.
<u><i>Agaricaceae</i></u>	Agaricus, Battarea, Chamaemyces, Chlorophyllum, Cystoderma, Cystolepiota, Disciseda, Echinoderma, Lepiota, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Marcolepiota, Melanophyllum, Micropsalliota, Mycenastrum, Tulostoma.
<u><i>Amanitaceae</i></u>	Amanita, Limacella.
<u><i>Bolbitiaceae</i></u>	Bolbitius, Conocybe, Pholiotina.
<u><i>Callistosporiaceae</i></u>	Callistosporium, Pseudolaccaria.
<u><i>Chromocyphellaceae</i></u>	Chromocyphella, Phaeosolenia.
<u><i>Clavariaceae</i></u>	Camarophylloopsis, Clavaria, Clavulinopsis, Hodophyllus, Hyphodontiella, Mucronella, Ramariopsis.
<u><i>Coprinaceae</i></u>	Coprinus.
<u><i>Cortinariaceae</i></u>	Cortinarius, Phaeocollybia, Phaeogalera.
<u><i>Crepidotaceae</i></u>	Crepidotus, Episphaeria, Pellidiscus, Pleuroflammula, Simocybe.
<u><i>Crustostereaceae</i></u>	Crustomyces.



# orde *Agaricales* families lage landen

<u><i>Cyphellaceae</i></u>	Chondrostereum, Granulobasidium.
<u><i>Entolomataceae</i></u>	Clitopilus, Entoloma.
<u><i>Fistulinaceae</i></u>	Fistulina.
<u><i>Hydnangiaceae</i></u>	Hydnangium, Laccaria.
<u><i>Hygrophoraceae</i></u>	Ampulloclitocybe, Arrhenia, Cantharellula, Chrysomphalina, Cuphophyllus, Gliophorus, Haasiella, Hygrocybe, Hygrophorus, Lichenomphalia, Spodocybe.
<u><i>Hymenogastraceae</i></u>	Flamula, Galerina, Gymnopilus, Hebeloma, Hymenogaster, Naucoria, Psilocybe.
<u><i>Incertae sedis genera</i></u>	Deze genera zijn voorlopig nog niet onderverdeeld in een familie. <a href="#">Alfabetische index soorten</a>
<u><i>Inocybaceae</i></u>	Inocybe, Inosperma, Mallocybe, Pseudosperma.
<u><i>Lycoperdaceae</i></u>	Apioperdon, Bovista, Bovistella, Calvatia, Lycoperdon.
<u><i>Lyophyllaceae</i></u>	Asterophora, Calocybe, Gerhardtia, Hypsizygus, Lyophyllum, Ossicaulus, Tricholomella, Ugola.
<u><i>Macrocytidiaceae</i></u>	Macrocytodia cucumis
<u><i>Marasmiaceae</i></u>	Beospora, Calyptella, Campanella, Cephaloscypha, Crinipellis, Hydropus, Lactocollybia, Macrocytodia, Marasmius, Megacollybia, Mycopan, Rhizomorpha.



# orde *Agaricales* families lage landen

<u><i>Mycenaceae</i></u>	Favolaschia, Hemimycena, Hydropus, Mycena, Panellus, Resinomycena, Roridomyces.
<u><i>Niaceae</i></u>	Flageloscypha, Lachnella, Merismodes, Woldmaria.
<u><i>Omphalotaceae</i></u>	Collybiopsis, Connopus, Gymnopus, Lentinula, Marasmiellus, Mycetinis, Omphalotus, Paragymnopus, Rhodocollybia.
<u><i>Physalacriaceae</i></u>	Armillaria, Desarmillaria, Cryptomarasmius, Cylindrobasidium, Dactylosporina, Flammulina, Gloiocephala, Hymenopellis, Micida, Physalacia, Rhizomarasmius, Rhodotus, Strobilurus, Xerula.
<u><i>Phyllotopsidaceae</i></u>	Phyllotopsis.
<u><i>Pleurotaceae</i></u>	Hohenbuehelia, Nematoctonus, Pleurotus, Resupinatus.
<u><i>Pluteaceae</i></u>	Pluteus, Volvariella.
<u><i>Porotheleaceae</i></u>	Phloeomana, Porotheleum.
<u><i>Psathyrellaceae</i></u>	Coprinellus, Coprinopsis, Hormographiella, Lacrymaria, Ozonium, Panaeolina, Panaeolus, Parasola, Psathyrella.
<u><i>Pseudoclitocybaceae</i></u>	Bonomyces, Cleistocybe, Clitopaxillus, Harmajaea, Musumecia, Pogonoloma, Pseudoclitocybe.
<u><i>Pterulaceae</i></u>	Aphanobasidium, Coronicium, Lepidomyces, Pterula, Radulomyces.
<u><i>Sarcomyxaceae</i></u>	Sarcomyxa serotina Groene schelpzwam



# orde *Agaricales* families lage landen

<u><i>Schizophyllaceae</i></u>	Henningsomyces, Schizophyllum.
<u><i>Stephanosporaceae</i></u>	Cristinia, Lindtneria.
<u><i>Strophariaceae</i></u>	Agrocybe, Bogbodia, Deconica, Hemopholiota,, Hypholoma, Kuehneromyces, Leratiomyces, Pholiota, Protostropharia, Pyrrhulomyces, Stropharia.
<u><i>Tubariaceae</i></u>	Cyclocybe, Flammulaster, Phaeomarasmusius, Tubaria.
<u><i>Tricholomataceae</i></u>	Dermoloma, Leucopaxillus, Pseudobaeospora, Pseudoporpoloma, Pseudotracheloma, Tricholoma.
<u><i>Typhulaceae</i></u>	Macrotyphula, Sclerotium, Typhula.



orde *Agaricales* genera incertae sedis [Alfabetische index](#)



<a href="#"><u><i>Atractosporocybe</i></u></a>	Krulzoomtrechterzwam
<a href="#"><u><i>Cellypha</i></u></a>	Knophaarschelpje
<a href="#"><u><i>Clitocybe</i></u></a>	Trechterzwam
<a href="#"><u><i>Collybia</i></u></a>	Collybia
<a href="#"><u><i>Crucibulum</i></u></a>	Geel nestzwammetje
<a href="#"><u><i>Cyathus</i></u></a>	Bleek-, Mest- & Gestreept nestzwammetje
<a href="#"><u><i>Delicatula</i></u></a>	Plooiplaatzwammetje
<a href="#"><u><i>Dendrocollybia</i></u></a>	Vertakte collybia
<a href="#"><u><i>Fayodia</i></u></a>	Trechtertje
<a href="#"><u><i>Gamundia</i></u></a>	Kleverig trechtertje
<a href="#"><u><i>Infundibulicybe</i></u></a>	Grote, Slanke en Fijnschubbige trechterzwam
<a href="#"><u><i>Lepista</i></u></a>	Schijnridderzwam



orde *Agaricales* genera incertae sedis



<u><i>Leucocybe</i></u>	Kleine bos-, Witte bundel- & Adonistrechterzwam
<u><i>Melanoleuca</i></u>	Veldridderzwam
<u><i>Meottomyces</i></u>	Donsvoetbundelzwam
<u><i>Mycenella</i></u>	Taaisteeltje
<u><i>Mycocalia</i></u>	Bleke dwergmestzwam
<u><i>Myxomphalia</i></u>	Splijtplaat
<u><i>Nidularia</i></u>	Eierzakje
<u><i>Omphaliaster</i></u>	Stersporige trechterzwam
<u><i>Omphalina</i></u>	Trechtertje
<u><i>Paralepista</i></u>	Roodbruine schijnridderzwam



orde *Agaricales* genera incertae sedis



<u><i>Phaeolepiota</i></u>	Goudhoed
<u><i>Rectipilus</i></u>	Zat vroeger bij de Meruliaceae
<u><i>Rhizocybe</i></u>	
<u><i>Rimbachia</i></u>	Glad-, Kring- & Sterrenmosoortje
<u><i>Ripartites</i></u>	Vilthoedje
<u><i>Squamanita</i></u>	Odeurzwam
<u><i>Tricholomopsis</i></u>	Houtridderzwam





genus *Atractosporocybe* soorten lage landen



[Atractosporocybe inornata](#)

Krulzoomtrechterzwam



genus *Celleypha* soorten lage landen



*Celleypha goldbachii*

Knophaarschelpje



genus *Clitocybe* - Trechterzwam soorten lage landen



<u><i>Clitocybe agrestis</i></u>	Bleke veldtrechterzwam
<u><i>Clitocybe albofragrans</i></u>	Witte anijstrechterzwam
<u><i>Clitocybe amarescens</i></u>	Mesttrechterzwam
<u><i>Clitocybe augeana</i></u>	Bleekgrijze weidetrechterzwam
<u><i>Clitocybe barbularum</i></u>	Duinmostrechterzwam
<u><i>Clitocybe costata</i></u>	Geribbelde trechterzwam
<u><i>Clitocybe diatreta</i></u>	Vaalroze trechterzwam
<u><i>Clitocybe ditopus</i></u>	Kleinsporige trechterzwam
<u><i>Clitocybe foetens</i></u>	Stinkende trechterzwam
<u><i>Clitocybe fragrans</i></u>	Slanke anijstrechterzwam

### Veldgids zeereep: Trechterzwammen

(*Clitocybe*, *Pseudoclitocybe*, *Omphalina*, *Myxomphalina*, *Gamundia*, *Rickenella*, *Lepista*)

Kenmerkend voor deze paddenstoelen is de habitus: vaak met een ingedeukt hoedje (umbilicaat) en breed aangehechte tot aflopende plaatjes. Ze zijn soms lastig uit elkaar te houden, maar in de witte en grijze duinen komen een paar karakteristieke soorten voor, die met een beetje moeite, goed te herkennen zijn. Een enkel geval maakt microscopisch onderzoek aan de sporen noodzakelijk.



genus *Clitocybe* soorten lage landen



<i>Clitocybe frysica</i>	Bleke trechterzwam
<u><i>Clitocybe glareosa</i></u>	Bruinrode duintrechterzwam
<i>Clitocybe lohjaensis</i>	Melige trechterzwam
<u><i>Clitocybe marginella</i></u>	Bleekrandtrechterzwam
<u><i>Clitocybe martiorum</i></u>	Blozende trechterzwam
<i>Clitocybe menthiodora</i>	Tweegeurtrechterzwam
<u><i>Clitocybe metachroa</i></u>	Tweekleurige trechterzwam
<u><i>Clitocybe nebularis</i></u>	Nevelzwam
<u><i>Clitocybe odora</i></u>	Groene anijstrechterzwam
<u><i>Clitocybe phaeophthalma</i></u>	Spieringtrechterzwam
<u><i>Clitocybe phyllophila</i></u>	Grote bostrechterzwam



genus *Clitocybe* soorten lage landen



<u><i>Clitocybe rivulosa</i></u>	Giftige weidetrechterzwam
<u><i>Clitocybe subbulbipes</i></u>	Vliertrechterzwam
<i>Clitocybe subcordispora</i>	Vage trechterzwam
<u><i>Clitocybe truncicola</i></u>	Stronktrechterzwam
<u><i>Clitocybe vibecina</i></u>	Gestreepte trechterzwam



genus *Collybia* soorten lage landen



<u><i>Collybia cirrhata</i></u>	Dwergcollybia
<u><i>Collybia cookei</i></u>	Okerknolcollybia
<u><i>Collybia tuberosa</i></u>	Purperknolcollybia



genus *Crucibulum*

*Crucibulum crucibuliforme*

Geel nestzwammetje

Determinatietabel voor Stuifzwamachtigen voor Natuurgidsen (IvN)

Veldkenmerken jonge (dus witvlezige) exemplaren van de stuifzwamachtigen



genus *Cyathus*

<u><i>Cyathus olla</i></u>	Bleek nestzwammetje
<u><i>Cyathus stercoreus</i></u>	Mestnestzwammetje
<u><i>Cyathus striatus</i></u>	Gestreept nestzwammetje

Determinatietabel voor Stuiwamachtigen voor Natuurgidsen (lvN)

Veldkenmerken jonge (dus witvlezige) exemplaren van de stuiwamachtigen





genus *Delicatula* soorten lage landen



*Delicatula integrella*

Plooiplaatzwammetje



genus *Dendrocollybia* soorten lage landen



[Dendrocollybia racemosa](#)

Vertakte collybia



genus *Fayodia* soorten lage landen



<u><i>Fayodia anthracobia</i></u>	Houtskooltrechttertje
<u><i>Fayodia bisphaerigera</i></u>	Rondsporig trechttertje



genus *Gamundia* soorten lage landen



*Gamundia striatula*

Kleverig trechtertje



genus *Infundibulicybe* soorten lage landen



<u><i>Infundibulicybe geotropa</i></u>	Grote trechterzwam
<u><i>Infundibulicybe gibba</i></u>	Slanke trechterzwam
<u><i>Infundibulicybe squamulosa</i></u>	Fijnschubbige trechterzwam



genus *Lepista* soorten lage landen



<u><i>Lepista irina</i></u>	Geurige schijnridderzwam
<i>Lepista luscina</i>	
<u><i>Lepista metachroides</i></u>	Donkere schijnridderzwam
<u><i>Lepista nuda</i></u>	Paarse schijnridderzwam
<u><i>Lepista ovispora</i></u>	Bundelschijnridderzwam
<u><i>Lepista panaeolus</i></u>	Vale schijnridderzwam
<u><i>Lepista personata</i></u>	Paarssteelschijnridderzwam
<u><i>Lepista rickenii</i></u>	Gemarmerde schijnridderzwam



genus *Lepista* soorten lage landen



<u><i>Lepista sordida</i></u>	Vaalpaarse schijnridderzwam
<i>Lepista subconnexa</i>	Grijswitte schijnridderzwam
<u><i>Lepista tomentosa</i></u>	Wollige schijnridderzwam



genus *Leucocybe* soorten lage landen



<u><i>Leucocybe candicans</i></u>	Kleine bostrechterzwam
<u><i>Leucocybe connata</i></u>	Witte bundeltrechterzwam
<u><i>Leucocybe houghtonii</i></u>	Adonistrechterzwam





genus *Melanoleuca* soorten lage landen



<i>Melanoleuca amica</i>	
<u><i>Melanoleuca atripes</i></u>	Donkere veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca brevipes</i></u>	Kortstelige veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca cinereifolia</i></u>	Duinveldridderzwam
<u><i>Melanoleuca cognata</i></u>	Okerkleurige veldridderzwam
<i>Melanoleuca contracta</i>	
<u><i>Melanoleuca excissa</i></u>	Grijze veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca grammopodia</i></u>	Streepsteelveldridderzwam
<u><i>Melanoleuca humilis</i></u>	Vloksteelveldridderzwam
<u><i>Melanoleuca melaleuca</i></u>	Kale veldridderzwam



genus *Melanoleuca* soorten lage landen



<u><i>Melanoleuca microcephala</i></u>	Kleine veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca polioleuca</i></u>	Zwartwitte veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca politico-inaequalipes</i></u>	Olijfbruine veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca rasilis</i></u>	Tengere veldridderzwam
<i>Melanoleuca schumacheri</i>	
<u><i>Melanoleuca strictipes</i></u>	Bleke veldridderzwam
<u><i>Melanoleuca subpulverulenta</i></u>	Berijpte veldridderzwam
<i>Melanoleuca tabularis</i>	Forse veldridderzwam
<i>Melanoleuca tristis</i>	
<u><i>Melanoleuca turrita</i></u>	Bundelveldridderzwam
<u><i>Melanoleuca verrucipes</i></u>	Spikkelsteelveldridderzwam



genus *Meottomyces* soorten lage landen



*Meottomyces dissimulans*

Donsvoetbundelzwam



genus *Mycenella* - Taaisteeltje soorten lage landen



<u><i>Mycenella bryophila</i></u>	Tweesporig taaisteeltje
<u><i>Mycenella lasiosperma</i></u>	Wortelend taaisteeltje
<u><i>Mycenella margaritispora</i></u>	Grijs taaisteeltje
<u><i>Mycenella salicina</i></u>	Gladsporig taaisteeltje
<u><i>Mycenella trachyspora var rubropunctata</i></u>	Gestippeld staalsteeltje
<u><i>Mycenella trachyspora var trachyspora</i></u>	Gezellig taaisteeltje



genus *Mycocalia*

*Mycocalia denudata*

Bleke dwergnestzwam



genus *Myxomphalia* - Splijtplaat soorten lage landen



[Myxomphalia maura](#)

Splijtplaat



genus *Nidularia*

*Nidularia deformis*

Eierzakje



genus *Omphaliaster* soorten lage landen



*Omphaliaster asterosporus*

Stersporige trechterzwam





genus *Omphalina* - Trechttertje soorten lage landen



<u><i>Omphalina demissa</i></u>	Purpertrechttertje
<u><i>Omphalina mutila</i></u>	Wit heidetrechttertje
<i>Omphalina praticola</i>	Weidetrechttertje
<u><i>Omphalina pyxidata</i></u>	Roodbruin trechttertje



genus *Paralepista* soorten lage landen



*Paralepista flaccida*

Roodbruine schijnridderzwam



genus *Phaeolepiota*

*Phaeolepiota aurea*

Goudhoed



genus *Rectipilus* soorten lage landen



<u><i>Rectipilus fasciculatus</i></u>	
---------------------------------------	--



genus *Rhizocybe* soorten lage landen



<i>Rhizocybe vermicularis</i>	
-------------------------------	--



genus *Rimbachia* soorten lage landen



<u><i>Rimbachia arachnoidea</i></u>	Glad mosoortje
<u><i>Rimbachia bryophila</i></u>	Sterrenmosoortje
<u><i>Rimbachia neckerae</i></u>	Kringmosoortje



genus *Ripartites* - Vilthoedje soorten lage landen



<u><i>Ripartites albidoincarnatus</i></u>	Vleeskleurig vilthoedje
<u><i>Ripartites tricholoma</i></u>	Gewoon vilthoedje



genus *Squamanita* - Dikpootje soorten lage landen



<u><i>Squamanita contortipes</i></u>	Glad dikpootje
<u><i>Squamanita odorata</i></u>	Odeurzwam
<u><i>Squamanita paradoxa</i></u>	Korrelig dikpootje





genus *Tricholomopsis* - Houtridderzwam  
soorten lage landen



<a href="#"><u><i>Tricholomopsis decora</i></u></a>	Gele houtridderzwam
<a href="#"><u><i>Tricholomopsis rutilans</i></u></a>	Koningsmantel

**MycoGuide**

[Klasse Agaricomycetes](#)



alfabetische index *Agaricales incertae sedis*

A B C D E F G H I J K L  
M N O P Q R S T U V W  
X Y Z



A

Adonistrecterzwam

*Atractosporocybe inornata*



# B

Berijpte veldridderzwam

Bleek nestzwammetje

Bleekgrijze weidetrechterzwam

Bleekrandtrechterzwam

Bleke dwergnestzwam

Bleke veldtrechterzwam

Bleke trechterzwam

Bleke veldridderzwam

Blozende trechterzwam

bostrechterzwam (Grote)

bostrechterzwam (Kleine)

Bruinrode duintrechterzwam

Bundelschijnridderzwam

Bundelveldridderzwam



# C

*Cellyoha goldbachii*

*Clitocybe agrestis*

*Clitocybe albofragrans*

*Clitocybe amarescens*

*Clitocybe augeana*

*Clitocybe barbularum*

*Clitocybe costata*

*Clitocybe diatreta*

*Clitocybe ditopus*

*Clitocybe foetens*

*Clitocybe fragrans*



# C

*Clitocybe glareosa*

*Clitocybe marginella*

*Clitocybe martiorum*

*Clitocybe metachroa*

*Clitocybe nebularis*

*Clitocybe odora*

*Clitocybe phaeophthalma*

*Clitocybe phyllophila*

*Clitocybe rivulosa*

*Clitocybe subbulbipes*

*Clitocybe truncicola*

*Clitocybe vibecina*

*Collybia cirrhata*

*Collybia cookei*

*Collybia tuberosa*

*Crucibulum crucibuliforme*



C

*Cyathus olla*

*Cyathus stercoreus*

*Cyathus striatus*



# D

*Delicatula integrella*

*Dendrocollybia racemosa*

Donkere schijnridderzwam

Donkere veldridderzwam

Donsvoetbundelzwam

Duinmostrechterzwam

Duinveldridderzwam

Dwergcollybia





# E

Eierzakje



# F

*Fayodia anthracobia*

*Fayodia bisphaerigera*

Fijnschubbige trechterzwam



# G

*Gamundia striatula*

Goudhoed

Geel nestzwammetje

Gele houtridderzwam

Gemarmerde schijnridderzwam

Geribbelde trechterzwam

Gestippeld taaisteeltje

Gestreept nestzwammetje

Gestreepte trechterzwam

Gewoon vilthoedje

Geurige schijnridderzwam

Gezellig taaisteeltje

Giftige weidetrechterzwam

Glad dikpootje

Glad mosoortje

Gladsporig taaisteeltje

Grijs taaisteeltje

Grijze veldridderzwam

Groene anijstrechterzwam

Grote bostrechterzwam

Grote trechterzwam



# H

Houtskoolrechttertje



|

*Infundibulicybe geotropa*

*Infundibulicybe gibba*

*Infundibulicybe squamulos*



# K

Kale veldridderzwam

Kleine bostrechterzwam

Kleine veldridderzwam

Kleinsporige trechterzwam

Kleverig trechtertje

Knophaarschelpje

Koningsmantel

Korrelig dikpootje

Kortstelige veldridderzwam

Kringmosoortje

Krulzoomtrechterzwam



# L

*Leucocybe candicans*

*Leucocybe connata*

*Leucocybe houghtonii*

*Lepista irina*

*Lepista metachroides*

*Lepista nuda*

*Lepista ovispora*

*Lepista panaeolus*

*Lepista personata*

*Lepista rickenii*

*Lepista sordida*

*Lepista tomentosa*



# M

*Melanoleuca atripes*

*Melanoleuca brevipes*

*Melanoleuca cinereofolia*

*Melanoleuca cognata*

*Melanoleuca excissa*

*Melanoleuca grammopodia*

*Melanoleuca humilis*

*Melanoleuca melaleuca*

*Melanoleuca microcephala*





# M

*Melanoleuca polioleuca*

*Melanoleuca politico-inaequalipes*

*Melanoleuca rasilis*

*Melanoleuca strictipes*

*Melanoleuca subpulverulenta*

*Melanoleuca turrita*

*Melanoleuca verrucipes*

*Meotatomyces dissimulans*

Mestnestzwammetje

Mesttrechterzwam

*Mycenella bryophila*

*Mycenella lasiosperma*

*Mycenella margaritispora*

*Mycenella salicina*

*Mycenella trachyspora*

*Mycocalia denudata*

*Myxomphalia maura*



# N

Nevelzwam

*Nidularia deformis*



# O

Odeurzwam

Okerkleurige veldridderzwam

Okerknolcollybia

Olijfbruine veldridderzwam

*Omphaliaster asterosporus*

*Omphalina demissa*

*Omphalina mutila*

*Omphalina pyxidata*



# P

Paarse schijntrechterzwam

Paarssteelschijnridderzwam

*Paralepista flaccida*

*Phaeolepiota aurea*

Plooiplaatzwammetje

Purperknolcollybia

Purpertrechttertje



# R

*Rectipilus fasciculatus*

*Rimbachia arachnoidea*

*Rimbachia bryophila*

*Rimbachia neckerae*

*Ripartites albidoincarnatus*

*Ripartites tricholoma*

Rondsporig trechtertje

Roodbruin trechtertje

Roodbruine schijnridderzwam



# S

Slanke anijstrechterzwam

Slanke trechterzwam

Spieringtrechterzwam

Spikkelsteelveldridderzwam

Splijtplaat

*Squamanita contortipes*

*Squamanita odorata*

*Squamanita paradoxa*

Sterrenmosoortje

Stersporige trechterzwam

Stinkende trechterzwam

Streepsteelveldridderzwam

Stronktrechterzwam



# T

Tengere veldridderzwam

trechterzwam (Grote)

*Tricholomopsis decora*

*Tricholomopsis rutilans*

Tweekleurige trechterzwam

Tweesporig taaisteeltje



# V

Vaalpaarse schijnridderzwam

Vaalroze trechterzwam

Vale schijnridderzwam

veldridderzwam (Kleine)

Vertakte collybia

vilthoedje (Gewoon)

Vleeskleurig vilthoedje

Vliertrechterzwam

Vloksteelveldridderzwam





# W

Witheidrechttertje

Witte anijstrechterzwam

Witte bundelrechterzwam

Wollige schijnridderzwam

Wortelend taaisteeltje



Z

Zwartwitte veldridderzwam

