

Fauna & Flora elektronica

Jean Werts & Joke De Sutter



Klasse Amfibieën - *Amphibia*

laatst bijgewerkt 22-09-2024

klasse *Amphibia* - Ambibieën



orde *Anura* – Kikkers & Padden

orde *Urodela* – Salamanders

De amfibieën (*Amphibia*) vormen een klasse van gewervelde, koudbloedige dieren met een naakte, relatief gladde huid. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse ἀμφί-βιος *amphí-bios*, wat dubbel-levend betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.

Amfibiën kenmerken zich door de metamorfose in hun ontwikkeling: de larven die uitsluitend in water kunnen leven ontwikkelen zich tot luchtademende adulten met longen. Amfibieën gebruiken hun huid als een secundair ademhalingsoppervlak; sommige kleine salamanders en kikkers zijn zelfs volledig ingesteld op huidademhaling.

Tot de amfibieën behoren de kikkers, de salamanders en de wormsalamanders. In totaal zijn er ruim 8200 beschreven soorten. Hiervan behoren er ongeveer 7300 tot de kikkers (inclusief padden), 760 tot de salamanders en 200 soorten tot de wormsalamanders. Sinds 1985 is het totaal aantal wetenschappelijk geaccepteerde benoemde soorten amfibieën met ruim 60% toegenomen. Samen met de reptielen worden amfibieën bestudeerd in de wetenschapstak herpetologie.

Bron: wikipedia.

[Ga terug naar fylum Chordata](#)