

Beenvissen

31-01-2023



Foto: Karel J. wikimedia

Jean Werts & Joke De Sutter

Klasse *Actinoterygii* - Beenvissen

- **Alfabetische index**
 - Beenvissen ordes alfabetisch
 - Beenvissen foto's en hyperlinken
 - Zoekkaarten
-
- Bibliografie



Beenvissen ordes alfabetisch

<u><i>Acipenseriformes</i></u>	
<u><i>Anquilliformes</i></u>	
<u><i>Atheriniformes</i></u>	
<u><i>Batrachoidiformes</i></u>	
<u><i>Beloniformes</i></u>	
<u><i>Clupeiformes</i></u>	
<u><i>Cypriniformes</i></u>	
<u><i>Cyprinodontiformes</i></u>	
<u><i>Gadiformes</i></u>	
<u><i>Gasterosteiformes</i></u>	



Beenvissen ordes alfabetisch

<u>Gobiesociformes</u>	
<u>Lampriformes</u>	
<u>Myctophiformes</u>	
<u>Myxiniformes</u>	
<u>Ophidiiformes</u>	
<u>Perciformes</u>	
<u>Pleuronectiformes</u>	
<u>Salmoniformes</u>	
<u>Scorpaeniformes</u>	
<u>Siluriformes</u>	



Beenvissen ordes alfabetisch

<u>Stomiiformes</u>	
<u>Syngnathiformes</u>	
<u>Tetraodontiformes</u>	
<u>Zeiformes</u>	



orde *Acipenseriformes* familie
Acipenseridae genus *Acipenser*

<u><i>Acipenser baerii</i></u>	Siberische steur
<u><i>Acipenser gueldenstaedtii</i></u>	Diamantsteur
<u><i>Acipenser ruthenus</i></u>	Sterlet
<u><i>Acipenser stellatus</i></u>	Spitssnuitsteur
<u><i>Acipenser sturio</i></u>	Atlantische steur

Herkenningkaart uitheemse steuren



orde *Anguilliformes* soorten lage
landen

[Anguilla anguilla](#)

Paling

[Conger conger](#)

Kongeraal



orde *Atheriniformes* familie *Atherinidae* genus
Atherina

[*Atherina boyeri*](#)

Kleine koornaarvis

[*Atherina presbyter*](#)

Koornaarvis



orde *Batrachoidiformes* familie *Lophiidae*
genus *Lophius*

[*Lophius budegassa*](#)

Grijze zeeduivel

[*Lophius piscatarius*](#)

Zeeduivel



orde *Beloniformis* familie *Exocoetidae* genus
Hirundichthys

[Hirundichthys speculiger](#)

Vliegende vis



orde *Clupeiformes*

Familie *Clupeidae*

Familie *Engraulididae*



Familie *Clupei*

<u>Alosa alosa</u>	Elft
<u>Alosa fallax</u>	Fint
<u>Clupea harengis</u>	Haring
<u>Sardina pilchardus</u>	Sardine
<u>Sprattus sprattus</u>	Sprot



Familie *Engraulididae*

[Engraulis encrasicolus](#)

Ansjovis



Orde *Cypriniformes*

[familie Cobitididae](#)

[familie Cyprinidae](#)



familie *Cobitididae*

<u><i>Barbatula barbatula</i></u>	Bermpje
<u><i>Cobitis taenia</i></u>	Kleine modderkruiper
<u><i>Misgurnus anguillicaudatus</i></u>	Aziatische modderkruiper
<u><i>Misgurnus bipartitus</i></u>	Noord-Aziatische modderkruiper
<u><i>Misgurnus fossilis</i></u>	Grote modderkruiper



familie *Cyprinidae*

<u><i>Abramis brama</i></u>	Brasem
<i>Abramis leuckartii</i>	
<u><i>Alburnoides bipunctatus</i></u>	Gestippelde alver
<u><i>Alburnus alburnus</i></u>	Alver
<u><i>Ballerus ballerus</i></u>	Brasemblei
<u><i>Ballerus sapa</i></u>	Donaubrasem
<u><i>Barbus barbus</i></u>	Barbeel
<u><i>Blicca bjoerkna</i></u>	Kolblei
<u><i>Carassius auratus</i></u>	Goudvis
<u><i>Carrasius carassius</i></u>	Kroeskarper

Herkenning karperachtigen



familie *Cyprinidae*

<u><i>Carassius gibelio</i></u>	Giebel
<u><i>Chondrostoma nasus</i></u>	Sneep
<u><i>Stenopharyngodon idella</i></u>	Graskarper
<u><i>Cyprinus carpio</i></u>	Karper
<u><i>Gobio gobio</i></u>	Riviergrondel
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	Zilverkarper
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	Grootkopkarper
<u><i>Leucaspis delineatus</i></u>	Vetje
<i>Leuciscus affinis</i>	
<u><i>Leuciscus aspius</i></u>	Roofblei



familie *Cyprinidae*

<u><i>Leuciscus idus</i></u>	Winde
<u><i>Leuciscus leuciscus</i></u>	Serpeling
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Elrits
<i>Pimephales promelas</i>	Dikkopelrits
<u><i>Pseudorasbora parva</i></u>	Blauwband
<i>Rhodeus amarus</i>	Bittervoorn
<u><i>Rutilus rutilus</i></u>	Blankvoorn
<u><i>Scardinius erythrophthalmus</i></u>	Ruisvoorn
<u><i>Scualius cephalus</i></u>	Kopvoorn
<u><i>Tinca tinca</i></u>	Zeelt
<u><i>Vimba vimba</i></u>	Blauwneus



Orde *Cyprinodontiformes* families
alfabetisch

<u>Belonidae</u>	Gepen
<u>Poeciliidae</u>	Tandkarpers
<u>Scomberesocidae</u>	Makreelgepen



familie *Belonidae* - Geepen

[Belone belone](#)

Geep



familie *Poeciliidae* - Tandkarpers

[Poecilia reticulata](#)

Gup



familie *Scomberesocidae* - Makreepgepen

[Scomberesox saurus](#)

Makreelgeep



Orde *Gadiformes* families alfabetisch

<u>Gadidae</u>	Kabeljauwen
<u>Lotidae</u>	Lom
<u>Macrouridae</u>	
<u>Merlucciidae</u>	Heken
<u>Phycidae</u>	



Familie *Gadidae* – Kabeljauwen

<u><i>Ciliata mustela</i></u>	Vijfdradige meun
<u><i>Ciliata septentrionalis</i></u>	Noorse meun
<u><i>Enchelyopus cimbrius</i></u>	Vierdradige meun
<u><i>Gadus morhua</i></u>	Kabeljauw
<u><i>Gaidropsarus vulgaris</i></u>	Driedradige meun
<u><i>Lota lota</i></u>	Kwabaal
<u><i>Melanogrammus aeglefinus</i></u>	Schelvis
<u><i>Merlangius merlangus</i></u>	Wijting
<u><i>Micromesistius poutassou</i></u>	Blauwe wijting
<u><i>Molva dypterygia</i></u>	Spaanse leng



Familie *Gadidae* – Kabeljauwen

<u><i>Molva molva</i></u>	Leng
<u><i>Pollachius pollachius</i></u>	Pollak
<u><i>Pollachius virens</i></u>	Koolvis
<u><i>Raniceps raninus</i></u>	Vorskwab
<u><i>Trisopterus esmarkii</i></u>	Kevers
<u><i>Trisopterus luscus</i></u>	Steenbolke
<u><i>Trisopterus minutus</i></u>	Dwergbolke



Familie *Lotidae* – Lom

[Brosme brosme](#)

Lom



Familie *Macrouridae*

[Macrourus berglax](#)

Noordelijke grenadier



Familie *Merlucciidae* - Heken

[Merluccius merluccius](#)

Heek



Familie *Phycidae*

[*Phycis blennoides*](#)

Gaffelkabeljauw

[*Phycis phycis*](#)



Orde *Gasterosteiformes* familie
Gasterosteidae Stekelbaarzen

<u><i>Gasterosteus aculeatus</i></u>	Driedoornige stekelbaars
<u><i>Pungitius pungitius</i></u>	Tienddoornige stekelbaars
<u><i>Spinachia spinachia</i></u>	Zeestekelbaars



Orde *Gobiesociformes* familie *Gobiosocidae*

[Diplecogaster bimaculata](#)

Tweevlekken-zuignapvis



Orde *Lampriformes* familie *Lampridae* & familie *Regalecidae*

Familie <i>Lampridae</i>	
<u><i>Lampris guttatus</i></u>	Koningsvis
Familie <i>Regalecidae</i>	
<u><i>Regalecus glesne</i></u>	Riemvis



Orde *Myctophiformes* familie *Myctophidae*

[*Hygophum benoiti*](#)

Benoits lantaarnvisje

Myctophum punctatum



Orde *Myxiniiformes* familie *Myxiniidae*

[Myxine glutinosa](#)

Slijmprik



Orde *Ophidiiformes* familie *Carapidae*

[Echiodon drummondii](#)

Parelvís



Orde *Perciformes* families alfabetisch

<u>Ammodytidae</u>	Zandspieringen
<u>Anarhichadidae</u>	Zeewolven
<u>Ariomattidae</u>	Indische driftvis
<u>Blenniidae</u>	Slijmvissen
<u>Bramidae</u>	Bramen
<u>Callionymidae</u>	Pitvissen
<u>Carangidae</u>	Horsmakrelen
<u>Centrarchidae</u>	Zonnebaarzen
<u>Centrolophidae</u>	Zwarte vis
<u>Cichlidae</u>	Cichliden



Orde *Perciformes* families alfabetisch

<u>Gobiidae</u>	Grondels
<u>Labridae</u>	Lipvissen
<u>Lumpenidae</u>	Ijslandse bandvis
<u>Mugilidae</u>	Harders
<u>Mullidae</u>	Zeebarbelen
<u>Odontobutidae</u>	Amoergrondel
<u>Percichthyidae</u>	Zeebaarzen
<u>Percidae</u>	Zoetwaterbaarzen
<u>Pholididae</u>	Botervissen
<u>Sciaenidae</u>	Ombervissen



Orde *Perciformes* families alfabetisch

<u><i>Scombridae</i></u>	Makrelen
<u><i>Sparidae</i></u>	Zeebrasems
<u><i>Trachinidae</i></u>	Pietermannen
<i>Zoarcidae</i>	Puitalen



familie *Ammodytidae* - Zandspieringen

<u><i>Ammodytes marinus</i></u>	Noordse zandspiering
<u><i>Ammodytes tobianus</i></u>	Zandspiering
<u><i>Gymnammodytes semisquamatus</i></u>	Naakte zandspiering
<u><i>Hyperoplus immaculatus</i></u>	Effen smelt
<u><i>Hyperoplus lanceolatus</i></u>	Smelt



familie *Anarhichas*

[Anarhichas lupus](#)

Zeewolf



familie *Ariomattidae*

[Ariomma indicum](#)

Indische driftvis



familie *Blenniidae* - Slijmvissen

[Lipophrys pholis](#)

Slijmvis



familie *Bramidae* - Bramen

Brama brama

Braam



familie *Callionymidae* - Pitvissen

<u>Callionymus lyra</u>	Pitvis
<u>Callionymus maculatus</u>	Gevlekte pitvis
<u>Callionymus reticulatus</u>	Rasterpitvis



familie *Carangidae* - Horsmakrelen

<u>Trachinotus ovatus</u>	Gaffelmakreel
<u>Trachurus trachurus</u>	Horsmakreel



familie *Centrarchidae* - Zonnebaarzen

[Lepomis gibbosus](#)

Zonnebaars

[Micropterus salmoides](#)

Grootbekforelbaars



familie *Centrolophidae*

[Centrolophus niger](#)

Zwarte vis



familie *Cichlidae* - *Cichliden*

[Astronotus ocellatus](#)

Pauwoogcichlide



familie *Gobiidae* - Grondels

<u><i>Aphia minuta</i></u>	Glasgrondel
<u><i>Babka gymnotrachelus</i></u>	Naakthalsgrondel
<u><i>Crystallogobius linearis</i></u>	Kristalgrondel
<u><i>Gobiosoma bosc</i></u>	Naakte grondel
<u><i>Gobius niger</i></u>	Zwarte grondel
<u><i>Gobius paganellus</i></u>	Paganelgrondel
<u><i>Gobiusculus flavescens</i></u>	Tweevlekgrondel
<u><i>Knipowitschia caucasica</i></u>	Kaukasische dwerggrondel
<u><i>Neogobius fluviatilis</i></u>	Pontische stroomgrondel
<u><i>Neogobius kessleri</i></u>	Kessler's grondel



familie *Gobiidae* - Grondels

<u><i>Neogobius melanostomus</i></u>	Zwartbekgrondel
<u><i>Pomatoschistus lozanoi</i></u>	Lozano's grondel
<u><i>Pomatoschistus microps</i></u>	Brakwatergrondel
<u><i>Pomatoschistus minutus</i></u>	Dikkopje
<u><i>Pomatoschistus norvegicus</i></u>	Noorse grondel
<u><i>Pomatoschistus pictus</i></u>	Kleurige grondel
<u><i>Proterorhinus semilunaris</i></u>	Marmergroundel
<u><i>Romanogobio belingi</i></u>	Witvingrondel
<u><i>Thorogobius ephippiatus</i></u>	Luipaardgrondel
<u><i>Tridentiger barbatus</i></u>	Aziatische baardgrondel



familie *Labridae* - Lipvissen

<u><i>Ctenolabrus rupestris</i></u>	Kliplipvis
<u><i>Labrus bergylta</i></u>	Gevlekte lipvis
<u><i>Labrus myxthus</i></u>	Koekoekslipvis
<i>Symphodus bailloni</i>	Baillon's lipvis
<u><i>Symphodus melops</i></u>	Zwartooglipvis



familie *Lumpenidae*

[Lumpenus lampraeformis](#)

Ijslandse bandvis



familie *Mugilidae* - Harders

<u><i>Chelon auratus</i></u>	Goudharder
<u><i>Chelon labrosus</i></u>	Diklipharder
<u><i>Chelon ramada</i></u>	Dunlipharder



familie *Mullidae* - Zeebarbelen

<u><i>Mullus barbatus</i></u>	Gewone zeebarbeel
<u><i>Mullus surmuletus</i></u>	Mul



familie *Odontobutidae*

[Perccottus glenii](#)

Amoergrondel



familie *Percichthyidae* - Zeebaarzen

[Dicentrachus](#)

Zeebaars



familie *Percidae* - Zoetwaterbaarzen

<u><i>Perca fluviatilis</i></u>	Baars
<u><i>Sander lucioperca</i></u>	Snoekbaars



familie *Pholididae* - Botervissen

[Pholis gunnellus](#)

Botervis



familie *Sciaenidae* - Ombervissen

[*Argyrosomus regius*](#)

Ombervis

[*Micropogonias undulatus*](#)

Knorrepos



familie *Scombridae* - Makrelen

<u><i>Scomber japonicus</i></u>	Spaanse makreel
<u><i>Scomber scombrus</i></u>	Makreel
<u><i>Thunnus thynnus</i></u>	Noordelijke blauwvintonijn



familie *Sparidae* - Zeebrasems

<u><i>Boops boops</i></u>	Bokvis
<u><i>Pagellus acarne</i></u>	Spaanse zeebrasem
<u><i>Pagellus bogaraveo</i></u>	Zeebrasem
<u><i>Pagellus erythrinus</i></u>	Gewone zeebrasem
<u><i>Sarpa salpa</i></u>	Gestreepte bokvis
<u><i>Sparus aurata</i></u>	Goudbrasem
<u><i>Spondyliosoma cantharus</i></u>	Zeekarper



familie *Trachinidae* - Pietermannen

[*Echiichthys vipera*](#)

Kleine pieterman

[*Trachinus draco*](#)

Grote pieterman



familie *Zoarcidae* - Puitalen

[Zoarcis viviparus](#)

Puitaal



orde *Pleuronectiformes* familie alfabetisch

<u>Achiridae</u>	
<u>Bothidae</u>	
<u>Pleuronectidae</u>	Schollen
<u>Soleidae</u>	Tongen



familie *Achiridae*

Trinectes maculatus

Amerikaanse tong



familie *Bothidae*

<u><i>Arnoglossus laterna</i></u>	Schurftvis
<u><i>Lepidorhombus boscii</i></u>	Gevlekte scharretong
<u><i>Lepidorhombus whiffiagonis</i></u>	Scharretong
<u><i>Phrynorhombus norvegicus</i></u>	Dwergtarbot
<u><i>Scophthalmus maximus</i></u>	Tarbot
<u><i>Scophthalmus rhombus</i></u>	Griet
<u><i>Zeugopterus punctatus</i></u>	Gevlekte griet



familie *Pleuronectidae* - Schollen

<u><i>Glyptocephalus cynoglossus</i></u>	Hondstong
<u><i>Hippoglossoides platessoides</i></u>	Lange schar
<u><i>Hippoglossus hippoglossus</i></u>	Heilbot
<u><i>Limanda limanda</i></u>	Schar
<u><i>Microstomus kitt</i></u>	Tongschar
<u><i>Platichthys flesus</i></u>	Bot
<u><i>Pleuronectes platessa</i></u>	Schol
<u><i>Reinhardtius hippoglossoides</i></u>	Groenlandse heilbot



familie *Soleidae* - Tongen

<u>Buglossidium luteum</u>	Dwergtong
<u>Microchirus variegatus</u>	Dikrugtong
<u>Pegusa lascaris</u>	Franse tong
<u>Solea solea</u>	Tong



orde *Salmoniformes* families alfabetisch

<u>Argentinidae</u>	
<u>Esocidae</u>	Snoeken
<u>Osmeridae</u>	Spieringen
<u>Salmonidae</u>	Zalmen
<u>Umbridae</u>	Hondsvissen



familie *Argentinidae*

[Argentina sphyraena](#)

Kleine zilversmelt



familie *Esocidae* - Snoeken

[Esox lucius](#)

Snoek



familie *Osmeridae* - Spieringen

[Osmerus eperlanus](#)

Spiering



familie *Salmonidae* - Zalmen

<u><i>Coregonus albula</i></u>	Kleine marene
<u><i>Coregonus lavaretus</i></u>	Grote marene
<u><i>Coregonus oxyrinchus</i></u>	Houting
<u><i>Oncorhynchus kisutch</i></u>	Cohozalm
<u><i>Oncorhynchus mykiss</i></u>	Regenboogforel
<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	Chinook
<u><i>Salmo salar</i></u>	Atlantische zalm
<u><i>Salmo trutta</i></u>	Beekorel
<i>Salvelinus alpinus</i>	Riddervis
<u><i>Salvelinus fontinalis</i></u>	Bronforel
<u><i>Thymallus thymallus</i></u>	Vlagzalm



familie *Umbridae* - Hondsvissen

[Umbrapygmaea](#)

Amerikaanse hondsviss



orde *Scorpaeniformes* families alfabetisch

<u>Agonidae</u>	Harnasmannetjes
<u>Cottidae</u>	Donderpadden
<u>Cyclopteridae</u>	Snotolven en Slakdolven
<u>Scorpaenidae</u>	
<u>Triglidae</u>	Ponen



familie *Agonidae* - Harnasmannetjes

[Agonus cataphractus](#)

Harnasmannetje



familie *Cottidae* - Donderpadden

<i>Cottus gobio</i>	
<u><i>Cottus perifretum</i></u>	Rivierdonderpad
<u><i>Cottus rhenanus</i></u>	Beekdonderpad
<u><i>Micrenophrys lilljeborgii</i></u>	Dwergzeedonderpad
<u><i>Myoxocephalus scorpius</i></u>	Zeedonderpad
<u><i>Taurulus bubalis</i></u>	Groene zeedonderpad
<i>Triglops murrayi</i>	Murray's zeedonderpad



familie *Cyclopteridae* – Snotolven &
Slakdolven

<u><i>Cyclopterus lumpus</i></u>	Snotolf
<u><i>Liparis liparis</i></u>	Slakdolf
<u><i>Liparis montagui</i></u>	Kleine slakdolf



familie *Scorpaenidae*

[Helicolenus dactylopterus](#)

Blauwkeeltje



familie *Triglidae* - Ponen

<u><i>Chelidonichthys cuculus</i></u>	Engelse poon
<u><i>Chelidichthys lucerna</i></u>	Rode poon
<u><i>Eutrigla gurnardus</i></u>	Grauwe poon
<u><i>Trigloporus lastoviza</i></u>	Gestreepte poon



orde *Siluriformes*

familie *Clariidae*

<u><i>Clarias gariepinus</i></u>	Afrikaanse meerval
<i>Clarias mazera</i>	

familie *Ictaluridae* - Dwergmeervallen

<u><i>Ameiurus melas</i></u>	Zwarte dwergmeerval
<u><i>Ameiurus nebulosus</i></u>	Bruine dwergmeerval

familie *Siluridae* - Meervallen

<u><i>Silurus glanis</i></u>	Meerval
--	---------



orde *Stomiiformes* familie *Gonostomatidae*

[Maurolicus muelleri](#)

Lichtend sprotje



orde *Syngnathiformes*

familie *Macroramphosidae*

<u><i>Macroramphosus scolopax</i></u>	Snipvis
---	---------

familie *Syngnathidae*

<u><i>Entelurus Aequoreus</i></u>	Adderzeenaald
<u><i>Hippocampus guttulatus</i></u>	Langsnuitzeepaardje
<u><i>Hippocampus hippocampus</i></u>	Kortsnuitzeepaardje
<u><i>Nerophis lumbriciformis</i></u>	Kleine wormzeenaald
<u><i>Syngnathus acus</i></u>	Grote zeenaald
<u><i>Syngnathus rostellatus</i></u>	Kleine zeenaald
<u><i>Syngnathus typhle</i></u>	Trompetterzeenaald



orde *Tetraodontiformes*

familie *Balistidae* - Trekkersvissen

[*Balistes capriscus*](#)

Grijze trekkersvis

familie *Molodae* - Maanvissen

[*Mola mola*](#)

Maanvis

Mola tecta

familie *Xiphiidae* - Zwaardvissen

[*Xiphias gladius*](#)

Zwaardvis



orde *Zeiformes*

familie *Caproidae* - Evervissen

[*Capros aper*](#)

Evervis

familie *Zeidae* - Zonnevissen

[*Zeus faber*](#)

Zonnevis



Abramis brama

Brasem



Abramis brama

Brasem



Acipenser bareii
Siberische gladbuiksteur



Citron wikimedia commons


max 200 cm



Acipenser baerii

Siberische gladbeuksteur

 **Waarneming.nl**



Steuren en hun jongen

 **Waarnemingen.be**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit




Acipenser gueldenstaedtii Diamantsteur




Rene Oosterhuis waarneming.nl


Ongeveer 250 cm



Acipenser gueldenstaedtii Diamantsteur




Steuren en hun jongen



Acipenser ruthenus

Sterlet




Robert Leliveld waarneming.nl


max 125 cm

Acipenser ruthenus

Sterlet



Steuren en hun jongen




Acipenser stellatus

Spitssnuitsteur




Voor foto klik op bovenstaande link

max 220 cm




Acipenser stellatus

Spitssnuitsteur



Steuren en hun jongen



Acipenser sturio

Europese steur



B. Kimmel wikimedia

tot meer dan 300 cm




Acipenser sturio

Europese steur

**NATURE
TODAY**

In actie voor de Europese steur
10/2020

 **Waarnemingen.be**



Steuren en hun jongen

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Agonus cataphractus
Harnasmannetje



Agonus cataphractus

Harnasmannetje

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Alburnoides bipunctatus
Gestippelde alver



Alburnoides bipunctatus

Gestippelde alver

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Alburnus alburnus

Alver



Piet Spaan wikimedia

tot 25 cm



Alburnus alburnus

Alver



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**



Alosa alosa
Elft



Andele Boorsma waarneming.nl

tot 80 cm



Alosa alosa

Elft

 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Alosa fallax

Fint



Natuurpunt Hans Hillewaert

circa 55 cm



Alosa fallax

Fint



16-4-2018 Wie
zoekt die fint

 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ameiurus melas
Zwarte dwergmeerval



Ameiurus melas

Zwarte dwergmeerval



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ameiurus nebulosus
Bruine dwergmeerval



Ameiurus nebulosus

Bruine dwergmeerval

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 AQUAINFO

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ammodytes marinus
Noordse zandspiering




Billy Herman waarnemingen.be circa 55 cm



Ammodytes marinus

Noordse zandspiering



Ammodytes tobianus

Zandspiering



Ammodytes tobianus

Zandspiering

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Anarhichas lupus

Zeewolf



Wikimedia commons Citron /CC By Sa 3.0

Kan tot 160 cm worden



Anarhichas lupus
Zeewolf



Anarhichas lupus

Zeewolf

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Anguilla anguilla

Paling



Anguilla anguilla

Paling



14-01-2021 Palingvisser bezorgd over
mogelijke verplichte terugzetting: "Paling is wel
degelijk ernstig bedreigd", klinkt het bij UGent



Aphia minuta
Glasgrondel



Tefano Guerrieri wikimedia

tot 6 cm



Aphia minuta

Glasgrondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)


 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Argentina sphyraena
Kleine zilversmelt



Wikimedia commons

tot 35 cm


Argentina sphyraena

Kleine zilversmelt



Argyrosomus regius

Ombervis



Archief R. Vlek

gemiddeld 1,5 m max 2,3 m



Gehoorstenen (otolieten) van de ombervis.
Deze worden ook als sieraad gebruikt

Argyrosomus regius

Ombervis



 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ariomma indicum
Indische driftvis



Ariomma indicum

Indische driftvis



Arnoglossus laterna
Schurftvis



Arnoglossus laterna

Schurftvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Astronotus ocellatus
Pauwoogchiclide



Jón Helgi Jónsson wikimedia commons

36 cm



Astronotus ocellatus

Pauwoogchiclide



Atherina boyeri
Kleine koornaarvis



Atherina boyeri

Kleine koornaarvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 Stichting ANEMOON



Atherina presbyter
Grote koornaarvis



Citron / CC-BY-SA-3.0 wikimedia

tot 21 cm



Atherina presbyter

Grote koornaarvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Babka gymnotrachelus
Naakthalsgrondel



Babka gymnotrachelus
Naakthalsgrondel



Balistes capriscus
Grijze trekkersvis



Balistes capriscus
Grijze trekkersvis



Ballerus ballerus
Brasemblei



Ballerus ballerus

Brasemblei



Ballerus sapa Donaubrasem



Voor foto klik op bovenstaande link



ca 25 cm

Ballerus sapa

Donaubrasem



Barbatula barbatula
Bermpje



Barbatula barbatula

Bermpje

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Barbus barbus
Barbeel



Barbus barbus

Barbeel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)




 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Belone belone
Geep



Krüger 1795 wikimedia

tot 100 cm



Belone belone Geep

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Blicca bjoerkna
Kolblei



Blicca bjoerkna Kolblei

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Boops boops Bokvis



Albert Kok wikimedia commons

18 cm



Boops boops Bokvis


 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Brosme brosme
Lom



Wikimedia commons

40 – 60 cm



Brosme brosmes

Lom



Buglossidium luteum
Dwergtong



Hans Hillewaert Wikimedia

tot 18 cm

Buglossidium luteum

Dwergtong

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON


 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Callionymus lyra
Pitvis



Hans Hillewaert wikimedia

tot 30 cm

Callionymus lyra

Pitvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Callionymus maculatus
Gevlekte pitvis



Callionymus maculatus
Gevlekte pitvis



Callionymus reticulatus
Rasterpitvis



S. Verheyen waarneming.nl

M 7 cm V 12 cm

Callionymus reticulatus

Rasterpitvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Capros aper
Evervis



Capros aper Evervis

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Carassius auratus

Goudvis



Frans Vermeer waarneming.nl

Tot 45 cm



Carassius auratus

Goudvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Carassius carassius
Kroeskarper



Carassius carassius

Kroeskarper

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit




Carassius gibelio

Gibel



Centrolophus niger
Zwarte vis



Wikimedia commons

tot 150 cm

Centrolophus niger

Zwarte vis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Chelidonichthys cuculus
Engelse poon



Chelidonichthys cuculus

Engelse poon



 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Chelidonichthys lucerna
Rode poon



Luc Viatou wikimediar

30 tot 35 cm (max 75 cm)



Chelidonichthys lucerna

Rode poon

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Chelon auratus Goudharder




Diego Delso wikimedia commons

30 cm (max 59 cm)

Chelon auratus

Goudharder



Chelon labrosus

Diklipharder



David Perez wikimedia

50 tot 70 cm



Chelon labrosus

Diklipharder



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Chelon ramada Dunlipharder



Willem Olbers waarneming.nl

50 tot 60 cm



Chelon ramada

Dunlipharder



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Chondrostoma nasus
Sneep



Andrè Kartwath wikimedia

tot 50 cm



Chondrostoma nasus

Sneep



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

 **Waarnemingen.be**



RAVON

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ciliata mustela
Vijfdradige meun



Ciliata mustela

Vijfdradige meun

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ciliata septentrionalis
Noorse meun



Bernard Picton wikimedia commons

15 – 16 (-19) cm



Ciliata septentrionalis

Noorse meun

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Clarias gariepinus
Afrikaanse meerval



Wikimedia commons

90 – 170 cm



Clarias gariepinus

Afrikaanse meerval

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Clupea harengus

Haring



Mark van Veen waarneming.nl

tot 45 cm



Clupea harengus

Haring

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Cobitis taenia
Kleine modderkruiper



Ron Offermans wikimedia

tot 13 cm



Cobitis taenia

Kleine modderkruiper



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Conger conger Kongeraal



Johannes Jansen waarnemingen.be

De vis kan een lengte bereiken van 300 cm en een gewicht van 110 kg, maar is gemiddeld 100 cm (man) en 150 cm (vrouw).



Conger conger Kongeraal



8 december 2013 Bijzondere vangst: een kongeraal in het Noordzeekanaal



Coregonus albula
Kleine marene



Coregonus albula

Kleine marene

 Waarnemingen.be

**NATURE
TODAY**

14 maart 2016 Bijzondere vangst
op de IJssel: kleine marene

 Waarneming.nl

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Coregonus lavaretus

Grote marene



Coregonus lavaretus

Grote marene

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Coregonus oxyrinchus Houting



Willem Olbers waarneming.nl

tot 50 cm



Coregonus oxyrinchus

Houting

 Waarnemingen.be

**NATURE
TODAY**

7-2-2010 Bijzondere
paaiers in de IJssel

 Waarneming.nl

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Cottus perifretum
Rivierdonderpad



Ron Offermans wikimedia

tot 10 cm



Cottus perifretum

Rivierdonderpad



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Cottus rhenanus
Beekdonderpad



Cottus rhenanus

Beekdonderpad

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Crystallogobius linearis

Kristalgrondel

Artsdatabanken

Voor foto klik op bovenstaande link



Max 4,7 cm

Crystallogobius linearis

Kristalgrondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

[Artsdatabanken](#)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 [Nederlands Soortenregister](https://www.soortenregister.nl)
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ctenolabrus rupestris

Kliplipvis



Agnes Laaghuis waarneming.nl

meestal 11 cm max 18 cm



Ctenolabrus rupestris

Kliplipvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

adriaticnature

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Ctenopharyngodon idella Graskarper



Ctenopharyngodon idella

Graskarper

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Cyclopterus lumpus Snotolf



Jiel wikimedia

M tot 50 cm V tot 70 cm



Cyclopterus lumpus

Snotolf

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Cyprinus carpio

Karper



Dominiek Decleyre waarnemingen.be

tot 120 cm



Cyprinus carpio

Karper



 **Waarnemingen.be**




 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Dicentrarchus labrax

Zeebaars



George Jansoone wikimedia

50 tot 100 cm

Dicentrarchus labrax

Zeebaars

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Echiichthys vipera
Kleine pieterman



C. Machiels waarnemingen.be

12 – 15 (18) cm



Echiichthys vipera

Kleine pieterman

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON


 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Echiodon drummondii
Parelvis



Wikimedia commons

Echiodon drummondii

Parelvís



Enchelyopus cimbrius
Vierdradige meun



Enchelyopus cimbrius

Vierdradige meun



 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Engraulis encrasicolus
Ansjovis



Engraulis encrasicolus

Ansjovis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Entelurus aequoreus
Adderzeenaald



Hans Hillewaert waarnemingen.be

M tot 40 cm V tot 65 cm



Entelurus aequoreus

Adderzeenaald

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Esox lucius

Snoek



Gunter Flipkens waarnemingen.be

M tot 90 cm V tot 140 cm



Esox lucius

Snoek



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit




Eutrigla gurnardus
Grauwe poon



Eutrigla gurnardus

Grauwe poon



Diplecogaster bimaculata
Tweevlekken-zuignapvis



Diplecogaster bimaculata

Tweevlekken-zuignapvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)


 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hirundichthys speculiger Vliegende vis



Hirundichthys speculiger

Vliegende vis

 **Waarnemingen.be**


 Smithsonian Tropical Research Institute

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hygophum benoiti
Benoit's lantaarnvisje



Wikimedia commons



Hygophum benoiti

Benoits lantaarnvisje

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hyperoplus immaculatus

Effen smelt

A-P-H-O-T-O

Voor foto klik op bovenstaande link



Hyperoplus immaculatus

Effen smelt

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

A-P-H-O-T-O

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hyperoplus lanceolatus
Smelt



Hyperoplus lanceolatus

Smelt

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gadus morhua

Kabeljauw



Wim Declercq waarneming.be

tot 150 cm



Gadus morhua

Kabeljauw



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gaidropsarus vulgaris

Driedradige meun



Garvais et Boulart wikimedia commons

gemiddeld 25 cm max 60 cm



Gaidropsarus vulgaris

Driedradige meun



 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gasterosteus aculeatus
Driedoornige stekelbaars



Gasterosteus aculeatus

Driedoornige stekelbaars



Glyptocephalus cynoglossus

Hondstong



Glyptocephalus cynoglossus

Hondstong



Gobio gobio
Riviergrondel



Henri Deraedt waarnemingen.be

tot 20 cm



Gobio gobio

Riviergrondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gobiosoma bosc
Naakte grondel



Gobiosoma bosc

Naakte grondel

NCFishes.com

The Fishes of North Carolina

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gobius niger
Zwarte grondel



Gobius niger

Zwarte grondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gobius paganellus Paganelgrondel



Gobius paganellus

Paganelgrondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gobiusculus flavescens
Tweevlekgrondel



Gobiusculus flavescens

Tweevlekgrondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Gymnamodytes semisquamatus

Naakte zandspiering



Gymnammodytes semisquamatus

Naakte zandspiering



Gymnocephalus cernuus

Pos



Gymnocephalus cernuus

Pos



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Helicolenus dactylopterus
Blauwkeeltje



Helicolenus dactylopterus

Blauwkeeltje



 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hippocampus hippocampus
Kortsnuitzeepaardje



Hans Hillewaert wikimedia


tot 15 cm



Hippocampus hippocampus Kortsnuitzeepaardje



24-01-2021 Zowaar
zeldzame zeepaardjes



Hippocampus guttulatus
Langsnuitzeepaardje



Massimiliano De Martino wikimedia

12 tot 16 cm

Hippocampus guttulatus

Langsnuitzeepaardje



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

 **Waarnemingen.be**




Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hippoglossoides platessoides
Lange schar



Hippoglossoides platessoides

Lange schar

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Hippoglossus hippoglossus
Heilbot



Hippoglossus hippoglossus

Heilbot



 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Knipowitschia caucasica
Kaukasische dwerggrondel



Jelle Wissink waarneming.nl

Max 5 cm cm



Knipowitschia caucasica
Kaukasische dwergggrondel



Labrus bergylta
Gevlekte lipvis



Hans Hillewaert wikimedia

tot 60 cm

Labrus bergylta

Gevlekte lipvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Labrus myxtus
Koekoekslipvis



Matthieu Sontag wikimedia

35 cm



Labrus myxthus

Koekoekslipvis

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lampris guttatus
Koningsvis

FishBase

Voor foto klik op bovenstaande link



gemiddeld 120 cm

Lampris guttatus

Koningsvis

FishBase

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lepidorhombus boscii
Gevlekte scharretong

ADRIATICNATURE

Voor foto klik op bovenstaande link



gemiddeld 20 cm max 40 cm

Lepidorhombus boscii
Gevlekte scharretong

ADRIATICNATURE



Lepidorhombus whiffiagonis

Scharretong



Voor foto klik op bovenstaande link



25 cm

Lepidorhombus whiffiagonis

Scharretong

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

A-P-H-O-T-O

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lepomis gibbosus
Zonnebaars



Lepomis gibbosus

Zonnebaars



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Leuciscus aspius
Roofblei



Karel J. wikimedia

tot 100 cm



Leuciscus aspius

Roofblei



Leucaspilus delineatus
Vetje



Viridiflavus wikimedia

tot 10 cm



Leucaspicus delineatus

Vetje

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Leuciscus cephalus
Kopvoorn



Karelj wikimedia

tot 60 cm





winde



kopvoorn



blankvoorn



ruisvoorn



graskarper

Leuciscus cephalus

Kopvoorn

- Lijkt op de **Graskarper**, maar bij deze begint de rugvin voor de buikvin en is de anaalvin hoekig (*Ctenopharyngodon idella*).
- Lijkt op de **Winde**, maar bij deze is de anaalvin holrond en liggen er 55-61 schubben op de zijlijn (*Leuciscus idus*).
- Lijkt op de **Serpeling**, maar deze heeft 48-55 schubben op de zijlijn en een licht onderstandige bek (*Leuciscus leuciscus*).
- Lijkt op de **Sneep**, maar deze heeft een vooruitstekende vlezige neus en een onderstandige bek (*Chondrostoma nasus*).



Leuciscus cephalus

Kopvoorn

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Leuciscus idus

Winde



Viridiflavus wikimedia

tot 80 cm



Leuciscus idus

Winde



winde



kopvoorn



blankvoorn



ruisvoorn



graskarper

- Lijkt op de **Blankvoorn**, maar deze heeft een oranjerode vlek bovenin het oog en de rugvin staat boven de buikvin en er liggen 39-48 schubben op de zijlijn (*Rutilus rutilus*).
- Lijkt op de **Kopvoorn**, maar bij deze is de anaalvin bolrond en liggen er 42-46 schubben op de zijlijn (*Leuciscus cephalus*).
- Lijkt op de **Serpeling**, maar deze heeft grijze tot gelige vinnen en een onderstandige bek (*Leuciscus leuciscus*).
- Lijkt op de **Sneep**, maar deze heeft een vooruitstekende vlezige neus en een onderstandige bek (*Chondrostoma nasus*).



Leuciscus idus

Winde

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Leuciscus leuciscus
Serpeling



Viridiflavus wikimedia

tot 30 cm



Leuciscus leuciscus

Serpeling



winde



kopvoorn



blankvoorn



ruisvoorn



graskarper

- Lijkt op de **Blankvoorn**, maar deze heeft een eindstandige bek en 39-48 schubben op de zijlijn (*Rutilus rutilus*).
- Lijkt op de **Kopvoorn**, maar bij deze is de anaalvin bolrond en liggen er 42-46 schubben op de zijlijn (*Leuciscus cephalus*).
- Lijkt op de **Winde**, maar bij deze zit de rugvin achter de buikvin en liggen er 55-61 schubben op de zijlijn (*Leuciscus idus*).
- Lijkt op de **Sneep**, maar deze heeft een vooruitstekende vlezige neus en 56-61 schubben op de zijlijn (*Chondrostoma nasus*).



Leuciscus leuciscus

Serpeling

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Limanda limanda
Schar



Hans Hillewaert wikimedia

tot 42 cm



Limanda limanda

Schar

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Liparis liparis
Slakdolf



Liparis liparis

Slakdolf

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Liparis montagui
Kleine slakdolf



Liparis montagui

Kleine slakdolf



 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lipophrys pholis
Slijmvis



Etrusko25 wikimedia

15 tot 20 (30) cm



Lipophrys pholis

Slijmvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lophius budegassa
Grijze zeeduivel



riblje-oko.hr wikimedia commons

Max 100 cm



Lophius budegassa

Grijze zeeduivel



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

N Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lophius piscatorius Zeeduivel



Lophius piscatorius

Zeeduivel



Lophius piscatorius

Zeeduivel

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Lota lota Kwabaal



Achim Schloeffel wikimedia

tot 150 cm

Lota lota Kwabaal

**NATURE
TODAY**

30 Januari 2023 De
Week van de kwabaal

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit




Zeldzame kwabaal en zijn bijzondere geluid

- Vroege vogels 7 februari 2017.
- Als het water nog koud genoeg is gaat de zeldzame kwabaal paaien. De illustere vis waarover weinig bekend is maakt op dat moment een vreemd geluid. Met enkele onderwatermicrofoons wordt dit geluid opgenomen in de Vinkeveense plassen. De kwabaal is een langwerpige vis die rond de 70 centimeter groot kan worden. Sinds de jaren negentig is de soort met 70% achteruit gegaan. Door intensieve landbouw en het verdwijnen van overstromingsgebieden belandde de vis op de rode lijst van beschermde diersoorten. In België is de vis zelfs al helemaal uitgestorven en zijn uitzet-programma's opgestart om de kwabaal te herintroduceren in de wateren. Gelukkig komt de kwabaal in Nederland nog op een paar locaties voor zoals in de IJssel en de Vinkeveense plassen. In tegenstelling tot veel andere vissoorten die in de winter rusten trekt de kwabaal juist in deze koude periode naar zijn paaigronden. Door het koude water ontstaat de beste situatie voor de ontwikkeling van de eieren. De kwabalen zoeken elkaar op tijdens de paaitijd en vormen samen een soort bal van kronkelende alen. Over deze vis die zo rijkelijk voorkwam in de Nederlandse wateren is echter zeer weinig bekend. Tijdens de paai blijkt de kwabaal een reeks bijzondere geluiden voort te brengen. Baudewijn Ode van FLORON en Arthur de Bruin en Frank Spikmans van RAVON willen meer te weten over deze illustere vis en zijn begonnen met het opnemen van het geluid van kwabalen in de Vinkeveense plassen om zo meer van zijn geheimen te ontrafelen.



Lumpenus lampretaeformis
Ijslandse bandvis



David Humphreys Storer wikimedia commons

tot 50 cm



Lumpenus lampretaeformis

IJslandse bandvis



Macroramphosus scolopax

Snipvis



Dimitriy Konstantinov wikimedia commons

gemiddeld 12 cm max 20 cm



Macroramphosus scolopax

Snipvis



Izuzuki wikimedia commons

gemiddeld 12 cm max 20 cm




Macroramphosus scolopax

Snipvis



Macrourus berglax
Noordelijke grenadier



Wikimedia commons

tot 110 cm



Macrourus berglax

Noordelijke grenadier



Maurolicus muelleri
Lichtend sprotje



Arnold Veen waarneming.nl

tot 8 cm



Maurolicus muelleri

Lichtend sprotje



Melanogrammus aeglefinus Schelvis



Melanogrammus aeglefinus

Schelvis

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Merlangius merlangus
Wijting



Georges Jansoone wikimedia

tot 70 cm



Merlangius merlangus

Wijting

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Merluccius merluccius Heek



Fernando Losada Rodrigues wikimedia commons

max 140 cm

Merluccius merluccius

Heek



Micrenophrys lilljeborgii

Dwergzeedonderpad



Julian Fahrbach wikimedia commons

7,4 cm

Micrenophrys lilljeborgii

Dwergzeedonderpad



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie



Stichting ANEMOON




Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Microchirus variegatus

Dikrugtong



Microchirus variegatus

Dikrugtong



 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Micromesistius potaussou
Blauwe wijting



Garvais et Boulart

gemiddeld 22 max 50 cm



Micromesistius poutassou

Blauwe wijting



 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Micropogonias undulatus Knorrepos



Kees Koens waarneming.nl

tot 55 cm



Micropogonias undulatus

Knorrepos

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Micropterus salmoides
Grootbekforelbaars



Robert Post wikimedia commons

Bereikt bijna 1 meter



Micropterus salmoides

Grootbekforelbaars

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Microstomus kitt Tongschar



Hans Hillewaert wikimedia

tot 70 cm



Microstomus kitt

Tongschar

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Misgurnus anguillicaudatus

Aziatische modderkruiper



Stef Houben

Natuurpunt

tot 27 cm



Misgurnus anguillicaudatus

Aziatische modderkruiper



7 mei 2019 De Aziatische
modderkruiper: van
Nederland naar België



Aziatische modderkruiper blijkt andere
soort, problemen voor grote
modderkruiper?



Misgurnus bipartitus

Noord-Aziatische modderkruiper



Willem Vergoossen waarneming.nl

tot meer dan 25 cm



Misgurnus bipartitus

Noord-Aziatische modderkruiper



16 juni 2021 Noord-Aziatische
modderkruiper bedreigt inheemse grote
modderkruiper



Misgurnus fossilis

Grote modderkruiper



George Chernilevsky wikimedia

Herkenning

De Aziatische modderkruiper is van de grote modderkruiper te onderscheiden door het ontbreken van duidelijke lengtestrepen en de aanwezigheid van een donkere zwarte stip in de bovenzijde van de staartwortel. Qua kleur is de soort erg variabel van licht- tot donkerbruin, goud-oranje en zilverachtig.



15 – 25 (30) cm

Misgurnus fossilis

Grote modderkruiper

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



Herkenningskaart geslacht grote modderkruiper

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Mola mola
Maanvis



Paul Herman wikimedia

180 cm



Mola mola Maanvis

**NATURE
TODAY**

17 december 2015
Let op maanvissen!

**NATURE
TODAY**

17 december 2022
Maanviskunde voor beginners

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Molva dypterygia
Spaanse leng



Molva dypterygia

Spaanse leng





Molva molva

Leng



Molva molva

Leng



Mullus barbatus
Gewone zeebarbeel



Mullus barbatus
Gewone zeebarbeel



Mullus surmuletus

Mul



Mullus surmuletus

Mul



 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Myoxocephalus scorpius

Zeedonderpad



Myoxocephalus scorpius

Zeedonderpad



Zeedonderpad eieren bron: Vroege vogels VARA



Myoxocephalus scorpius

Zeedonderpad



Myxine glutinosa

Slijmprik



VRT NWS

30 tot 40 (95) cm



Myxine glutinosa

Slijmprik



31 oktober 2017 Griezeler wordt het niet: de slijmprik eet zich door kadavers en verstikt zijn slachtoffers met slijm



Neogobius fluviatilis

Pontische stroomgrondel



Viridiflavus wikimedia

V 13 M 20 cm




Pontische stroomgrondel



naakthalsgrondel



zwartbekgrondel



marmergrondel



Kesslers grondel

Kijk op exoten april 2020

Neogobius fluviatilis

Pontische stroomgrondel



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Neogobius kessleri Kesslers grondel



Yuriy Kvach wikimedia

tot 22 cm




Pontische stroomgrondel



naakthalsgrondel



zwartbekgrondel



marmergroundel



Kesslers grondel

Kijk op exoten april 2020

Neogobius kessleri

Kessler's grondel



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel



Peter van den Sluijs wikimedia

tot 25 cm




Pontische stroomgrondel



naakthalsgrondel



zwartbekgrondel



marmergrondel



Kesslers grondel

Kijk op exoten april 2020

Neogobius melanostomus

Zwartbekgrondel



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Nerophis lumbriciformis

Kleine wormzeenaald



Nerophis lumbriciformis

Kleine wormzeenaald



Oncorhynchus kisutch Cohozaalm




Cacophony wikimedia commons

tot 95 cm



Oncorhynchus kisutch

Cohozaalm



Oncorhynchus mykiss Regenboogforel



Oncorhynchus mykiss

Regenboogforel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Osmerus eperlanus
Spiering



Osmerus eperlanus

Spiering

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pagellus acarne
Spaanse zeebrasem



Riblje-oko.hr wikimedia commons

max 36 cm

Pagellus acarne

Spaanse zeebrasem




 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pagellus bogaraveo
Zeebrasem



Wikimedia commons

gemiddeld 30 cm max 70 cm

Pagellus bogaraveo

Zeebrasem



Pagellus erythrinus
Gewone zeebrasem



Wikimedia commons

max 60 cm



Pagellus erythrinus

Gewone zeebrasem



Parablennius gattorugine
Gehoornde slijmvis



Julio Reis wikipedia

17,5 – 20 (30) cm



Parablennius gattorugine

Gehoornde slijmvis

- De Gehoornde slijmvis kan verward worden met de (gewone) Slijmvis. Die heeft echter nooit tentakelachtige sprieten op de kop.



Parablennius gattorugine

Gehoornde slijmvis

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pegusa lascaris
Franse tong



Pegusa lascaris

Franse tong



WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

N **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Perca fluviatilis

Baars



© Saxifraga - Janus Verkerk



Bron: natuurpunt

tot 60 cm

Perca fluviatilis

Baars



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Perccottus glenii
Amoergrondel



Perccottus glenii

Amoergrondel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pholis gunnellus

Botervis



Bron: de Vleet

tot 25 cm



Pholis gunnellus

Botervis



Stichting ANEMOON

 **Waarnemingen.be**



DE VLEET · Zee- & kustencyclopedie

 **Waarneming.nl**




Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Phrynorhombus norvegicus

Dwergtarbot



Gervais & Boulart wikimedia commons

tot 12 cm



Phrynorhombus norvegicus

Dwergtarbot

 **Waarnemingen.be**


 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Phycis blennoides
Gaffelkabeljauw



Phycis blennoides

Gaffelkabeljauw



Phycis phycis




Wikimedia commons

Phycis phycis



Platichthys flesus
Bot



Krüger wikimedia

30 – 40 (60) cm



Platichthys flesus

Bot

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pleuronectes platessa
Schol



Pleuronectes platessa Schol

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Poecilia reticulata

Gup



M 3 – 4 mm
V tot 6 mm

Poecilia reticulata

Gup



Pollachius pollachius
Pollak



Tino Strauss wikimedia

tot 130 cm



Pollachius pollachius

Pollak

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pollachius virens
Koolvis



Pollachius virens

Koolvis



 **Waarnemingen.be**

The logo for Waarnemingen.be consists of a blue icon of two overlapping circles, followed by the text 'Waarnemingen.be' in a blue sans-serif font.

 **Waarneming.nl**

The logo for Waarneming.nl consists of a blue icon of two overlapping circles, followed by the text 'Waarneming.nl' in a blue sans-serif font.

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

The logo for the Netherlands Species Register features a red stylized 'N' icon, followed by the text 'Nederlands Soortenregister' in a bold red sans-serif font, and 'Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit' in a smaller red sans-serif font below it.

Pomatoschistus lozanoi
Lozano's grondel



Pomatoschistus lozanoi

Lozano's grondel

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pomatoschistus microps
Brakwatergrondel



Pomatoschistus microps

Brakwatergrondel



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pomatoschistus minutus
Dikkopje



Yuriy Kvach wikimedia

tot 10 cm



Pomatoschistus minutus

Dikkopje

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pomatoschistus norvegicus

Noorse grondel



Artsdatabanken

Voor foto klik op bovenstaande link



ca 6 cm

Pomatoschistus norvegicus

Noorse grondel



Artsdatabanken



Waarnemingen.be



Stichting ANEMOON



Waarneming.nl



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pomatoschistus pictus
Kleurige grondel



Pomatoschistus pictus

Kleurige grondel



Artsdatabanken



Waarnemingen.be



Stichting ANEMOON



Waarneming.nl



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pseudorasbora parva
Blauwband



Seotara wikimedia

tot 10 cm



Pseudorasbora parva

Blauwband

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)



 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit




Proterorhinus semilunaris

Marmergrondel



Piet Spaans wikimedia

tot 12 cm




Pontische stroomgrondel



naakthalsgrondel



zwartbekgrondel



marmergrondel



Kesslers grondel

Kijk op exoten april 2020

Proterorhinus semilunaris

Marmmergrondel



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Pungitius pungitius
Tiendoornige stekelbaars



Pungitius pungitius

Tiendoorrnige stekelbaars

 **Waarnemingen.be**




 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Raniceps raninus
Vorskwab



Gervais & Boulart wikipedia

tot 35 cm



Raniceps raninus

Vorskwab

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**


 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Regalecus glesne

Riemvis



Sandstein wikimedia commons

max ooit gemeten 17 m




Regalecus glesne

Riemvis



Reinhardtius hippoglossoides
Groenlandse heilbot



Wikimedia commons

max 80 cm

Reinhardtius hippoglossoides

Groenlandse heilbot



Romanogobio belingi
Witvingrondel



Romanogobio belingi

Witvingrondel

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Rutilus rutilus
Blankvoorn



Rutilus rutilus

Blankvoorn



winde



kopvoorn



blankvoorn



ruisvoorn



graskarper

- Lijkt op de **Rietvoorn**, maar deze heeft een bovenstandige bek, de rugvin staat achter de buikvin en er is geen rood in de iris (*Scardinius erythrophthalmus*).
- Lijkt op de de **Winde**, maar bij deze begint de rugvin achter de buikvin en liggen er 55-61 schubben op de zijlijn (*Leuciscus idus*).
- Lijkt op de **Serpeling**, maar deze heeft op de zijlijn meer schubben (48-55) en een licht onderstandige bek (*Leuciscus leuciscus*).
- Lijkt op de **Kopvoorn**, maar bij deze zit de rugvin achter de buikvin (*Leuciscus cephalus*).



Rutilus rutilus

Blankvoorn



Salmo salar
Atlantische zalm



Johann Presscher waarnemingen.be



Salmo salar

Atlantische zalm

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Salmo trutta subsp. *fario*
Beekforel



Christian Maier wikimedia

50 (75) cm



Salmo trutta subsp. *fario* Beekforel



16 augustus 2019 De beekforel in de Zwalm:
een herintroductie met hindernissen

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Salvelinus fontinalis

Bronforel



Willem Vergoossen waarneming.nl

Salvelinus fontinalis

Bronforel


 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Sander lucioperca
Snoekbaars



wikimedia

40 (60) cm



Sander lucioperca

Snoekbaars



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Sardina pilchardus

Sardien



Billy Herman waarnemingen.be

ca 22 cm



Sardina pilchardus

Sardien

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Sarpa salpa
Gestreepte bokvis



Martijn Kleinstra wikimedia commons

max 40 – 50 cm



Sarpa salpa

Gestreepte bokvis



Scardinius erythrophthalmus

Ruisvoorn of Rietvoorn



George Chernilevsky wikimedia

tot 45 cm



Scardinius erythrophthalmus

Ruisvoorn of Rietvoorn



winde



kopvoorn



blankvoorn



ruisvoorn



graskarper

- Lijkt op de **Blankvoorn**, maar deze heeft een eindstandige bek, boven in het oog bevindt zich een roodoranje vlek, deze kan soms ontbreken. Voorzijde rugvin begint boven voorzijde buikvinnen. Bij oudere dieren worden de borst-, buik- en anaalvinnen vaak oranjebruin (*Rutilus rutilus*).
- Lijkt op de **Winde**, maar bij deze begint de rugvin achter de buikvin en liggen er 55-61 schubben op de zijlijn (*Leuciscus idus*).
- Lijkt op de **Serpeling**, maar deze heeft op de zijlijn meer schubben (48-55) en een licht onderstandige bek (*Leuciscus leuciscus*).
- Lijkt op de **Kopvoorn**, maar bij deze zit de rugvin achter de buikvin (*Leuciscus cephalus*).



Scardinius erythrophthalmus

Ruisvoorn of Rietvoorn

 **Waarnemingen.be**

 **RAVON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Scomber japonicus
Spaanse makreel



Scomber japonicus

Spaanse makreel

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Scomber scombrus
Makreel



Scomber scombrus

Makreel

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Scophthalmus maximus
Tarbot



Hans Hillewaert waarnemingen.be

tot 100 cm



Scophthalmus maximus

Tarbot

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Scophthalmus rhombus

Griet



Scophthalmus rhombus

Griet

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Silurus glanis

Meerval



Lucas van der Geest wikimedia

tot 250 cm



Silurus glanis

Meerval



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Solea solea
Tong



Hans Hillewaert wikimedia

tot 70 cm

Solea solea

Tong

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON


 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Scomberesox saurus
Makreelgeep



32 (-50) cm



Scomberesox saurus

Makreelgeep

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Sparus aurata
Goudbrasem



Sparus aurata

Goudbrasem



Spinachia spinachia
Zeestekelbaars



Dieter Florian wikimedia

tot 22 cm



Spinachia spinachia

Zeestekelbaars

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Spondyliosoma cantharus
Zeekarper



Spondyliosoma cantharus

Zeekarper



 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Sprattus sprattus
Sprot



Hans Hillewaert wikimedia

10 – 12 (17) cm



Sprattus sprattus

Sprot

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Symphodus melops
Zwartooglipvis



Nico Des Sables wikimedia

M 25 V 12 cm

Symphodus melops Zwartooglipvis

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Syngnathus acus
Grote zeenaald



Hans Hillewaert wikimedia

tot 50 cm



Syngnathus acus

Grote zeenaald

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Syngnathus rostellatus
Kleine zeenaald



Syngnathus rostellatus

Kleine zeenaald

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Syngnathus typhle
Trompetterzeenaald



Gilles San Martin wikimedia commons

20 (35) cm



Syngnathus typhle

Trompetterzeenaald

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Taurulus bubalis
Groene zeedonderpad



Yashka wikimedia

tot 20 cm



Taurulus bubalis

Groene zeedonderpad

- Kan worden verward met de (gewone) Zeedonderpad. Daar is de bovenste stekel op de rand van de kieuwplaat echter kleiner dan de oogdiameter (bij de Groene zeedonderpad is deze stekel langer dan de oogdiameter). Ook ontbreken bij de Zeedonderpad de twee korte witte draadjes aan de mondhoeken. In de paaitijd is het verschil te zien aan de kleur van de eieren: die van de Zeedonderpad zijn fel rood, de eieren van de Groene Zeedonderpad zijn meer bleekgroen.



Taurulus bubalis

Groene zeedonderpad



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Thorogobius ephippiatus
Luipaardgrondel



Etrusko25 wikimedia

13 cm



Thorogobius ephippiatus

Luipaardgrondel



Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Thunnus thynnus
Noordelijke blauwvintonijn



EHBZ Noordwijk waarneming.nl

Thunnus thynnus

Noordelijke blauwvintonijn

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Thymallus thymallus Vlagzalm



Thymallus thymallus

Vlagzalm

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Tinca tinca
Zeelt



Viridiflavus wikimedia

60 cm



Tinca tinca

Zeelt



 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Trachinotus ovatus
Gaffelmakreel



Dennis Mosk waarneming.nl

gemiddeld 35 cm max 70 cm cm

Trachinotus ovatus

Gaffelmakreel

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Trachinus draco
Grote pieterman



Hans Hillewaert waarnemingen.be

25 – 30 (-40) cm

Trachinus draco

Grote pieterman

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Trachurus trachurus Horsmakreel



Luis Miguel Bugallo Sánchez wikimedia

60 cm



Trachurus trachurus

Horsmakreel

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Tridentiger barbatus
Aziatische baardgrondel



Peter Boots

tot 12 cm



Tridentiger barbatus

Aziatische baardgrondel

**NATURE
TODAY**

31 mei 2016 Nieuwe exotische
vis in Oosterschelde




Stichting ANEMOON

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Trigloporus lastoviza
Gestreepte poon



Etrusko25 wikimedia commons

gemiddeld 15 cm max 40 cm



Trigloporus lastoviza

Gestreepte poon



 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit




Trisopterus esmarkii

Keiver




Trisopterus esmarkii

Kevers



Trisopterus luscus
Steenbolk



Wikimedia commons

tot 50 cm



Trisopterus luscus

Steenbolk

 **Waarnemingen.be**



Stichting ANEMOON


 **Waarneming.nl**



Nederlands Soortenregister
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Trisopterus minutus
Dwergbolk



Krüger wikimedia

tot 30 cm, meestal kleiner



Trisopterus minutus

Dwergbolk

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 Stichting ANEMOON

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Umbra pygmaea
Amerikaanse hondsvij



Umbra pygmaea

Amerikaanse hondsvvis



Vimba vimba
Blauwneus



Vimba vimba

Blauwneus

Kijk op exoten
nummer 32, september 2020

 **Waarnemingen.be**




 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Xiphias gladius
Zwaardvis



Wikimedia commons

tot 450 cm



Xiphias gladius

Zwaardvis

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Zeugopterus punctatus

Gevlekte griet



Conty wikimedia commons

max 25 cm



Zeugopterus punctatus

Gevlekte griet

 [Waarnemingen.be](https://www.waarnemingen.be)

A-P-H-O-T-O

 [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl)

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Zeus faber
Zonnevis



de:Benutzer:Kleines.Opossum wikimedia

29 – 35 (65) cm



Zeus faber Zonnevis

**NATURE
TODAY**

3 december 2017 Zeldzame waarneming
van een Zonnevis in de Oosterschelde

 **Waarnemingen.be**

 **Stichting ANEMOON**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Zoarces viviparus
Puitaal



Bron De Vleet


Max 50 cm



Zoarces viviparus

Puitaal

 **Waarnemingen.be**



 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit



Alfabetische index

• A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z



A

- *Abramis brama*
- *Acipenser baerii*
- *Acipenser gueldenstaedtii*
- *Acipenser ruthenus*
- *Acipenser stellatus*
- *Acipenser sturio*
- Adderzeenaald
- Afrikaanse meerval
- *Agonus cataphractus*
- *Alburnoides bipunctatus*
- *Alburnus alburnus*



A

- *Alosa alosa*
- *Alosa fallax*
- Alver
- *Ameiurus melas*
- *Ameiurus nebulosus*
- Amerikaanse hondsvij
- *Ammodytes marinus*
- *Ammodytes tobianus*
- Amoergrondel
- *Anarhichas lupus*
- *Anguilla anguilla*



A

- *Ansjovis*
- *Aphia minuta*
- *Argentina sphyraena*
- *Argyrosomus regius*
- *Ariomma indicum*
- *Arnoglossus laterna*
- *Aspius aspius*
- *Astronotus ocellatus*
- *Atherina boyeri*
- *Atherina presbyter*



A

- Atlantische zalm
- Aziatische baardgrondel
- Aziatische modderkruiper



B

- Baars
- *Babka gymnotrachelus*
- *Balistes capriscus*
- *Ballerus ballerus*
- *Ballerus sapa*
- Barbeel
- *Barbus barbus*
- *Barbatula barbatula*
- Beekdonderpad
- Beekforel
- *Belone belone*
- Benoits lantaarnvisje
- Bermpje
- Blankvoorn
- Blauwband
- Blauwe wijting
- Blauwkeeltje
- Blauwneus
- *Blicca bjoerkna*
- *Boops boops*
- Bokvis



B

- Bot
- Botervis
- Brakwatergrondel
- Brasem
- Brasemblei
- Bronforel
- *Brosme brosme*
- Bruine dwergmeerval
- *Buglossidium luteum*



C

- *Callionymus lyra*
- *Callionymus maculatus*
- *Callionymus reticulatus*
- *Capros aper*
- *Carassius auratus*
- *Carrasius carassius*
- *Carassius gibelio*
- *Centrolophus niger*
- *Chelidonichthys cuculus*
- *Chelidonichthys lucerna*
- *Chelon auratus*
- *Chelon labrosus*
- *Chelon ramada*



C

- *Chondrostoma nasus*
- *Ciliata mustela*
- *Ciliata septentrionalis*
- *Clarias gariepinus*
- *Clupea harengus*
- *Cobitis taenia*
- Cohozalm
- *Conger conger*
- *Coregonus albula*
- *Coregonus lavaretus*
- *Coregonus oxyrinchus*
- *Cottus perifretum*
- *Cottus rhenanus*



C

- *Crystallogobius linearis*
- *Ctenolabrus rupestris*
- *Ctenopharyngodon idella*
- *Cyclopterus lumpus*
- *Cyprinus carpio*



D

- Diamantsteur
- *Dicentrarchus labrax*
- Dikkopje
- Diklipharder
- Dikrugtong
- *Diplecogaster bimaçulata*
- Donaubrasem
- Driedoornige stekelbaars
- Driedradige meun
- Dunlipharder
- Dwergbolc
- Dwergtarbot
- Dwergtong
- Dwergzeedonderpad



E

- *Echiichthys vipera*
- *Echiodon drummondii*
- Effen smelt
- Elft
- *Enchelyopus cimbrius*
- Engelse poon
- *Engraulis encrasicolus*
- *Entelurus aequoreus*
- *Esox lucius*
- Evervis
- Europese steur
- *Eutrigla gurnardus*



F

- Fint
- Franse tong



G

- *Gadus morhua*
- Gaffelkabeljauw
- Gaffelmakreel
- *Gaidropsarus vulgaris*
- *Gasterosteus aculeatus*
- Geep
- Gehoornde slijmvis
- Gestippelde alver
- Gestrepte blokvis
- Gestrepte poon
- Gevlekte griet
- Gevlekte lipvis
- Gevlekte pitvis
- Gevlekte scharretong
- Gewone zeebarbeel
- Gewone zeebrasem
- Gewone zeedonderpad
- Giebel



- Glasgrondel
- *Glyptocephalus cynoglossus*
- *Gobio gobio*
- *Gobiosoma bosc*
- *Gobius niger*
- *Gobius paganellus*
- *Gobiusculus flavescens*
- Goudbrasem
- Goudharder
- Goudvis
- Goudwinde
- Graskarper
- Grauwe poon



- Griet
- Grijze trekkervis
- Grijze zeeduivel
- Groene zeedonderpad
- Groenlandse heilbot
- Grootbekforelbaars
- Grote koornaarvis
- Grote marene
- Grote modderkruiper
- Grote pieterman
- Grote zeenaald
- Gup
- *Gymnamodytes semisquamatus*
- *Gymnocephalus cernuus*



H

- Haring
- Harnasmannetje
- Heek
- Heilbot
- *Helicolenus dactylopterus*
- *Hippocampus hippocampus*
- *Hippocampus guttulatus*
- *Hirundichthys speculiger*
- Hondstong
- Horsmakreel
- Houting
- *Hippoglossoides platessoides*
- *Hippoglossus hippoglossus*
- *Hygophum benoiti*
- *Hyperoplus immaculatus*
- *Hyperoplus lanceolatus*





- Ijslandse bandvis
- Indische driftvis



K

- Kabeljauw
- Karper
- Kaukasische dwerggrondel
- Kesslers grondel
- Kever
- Kleine koornaarvis
- Kleine marene
- Kleine modderkruiper
- Kleine pieterman
- Kleine slakdolf
- Kleine wormzeenaald
- Kleine zeenaald
- Kleine zilversmelt
- Kleurige grondel
- Kliplipvis
- Klompvis
- *Knipowitschia caucasica*
- Knorrepos
- Koekoekslipvis
- Kolblei



K

- Koningsvis
- Koolvis
- koornaarvis (Grote)
- koornaarvis (Kleine)
- Kongeraal
- Kopvoorn
- Kortsnuitzeepaardje
- Kristalgrondel
- Kroeskarper
- Kwabaal



L

- *Labrus bergylta*
- *Labrus myxthus*
- *Lampris guttatus*
- Lange schar
- Langsnuitzeepaardje
- Leng
- *Lepidorhombus boscii*
- *Lepidorhombus whiffiagonis*
- *Lepomis gibbosus*
- *Leuciscus aspius*
- *Leucaspius delineatus*
- *Leuciscus cephalus*
- *Leuciscus idus*



L

- *Leuciscus leuciscus*
- Lichtend sprotje
- *Limanda limanda*
- *Liparis liparis liparis*
- *Liparis montagui*
- *Lipophrys pholis*
- Lom
- *Lophius budegassa*
- *Lophius piscatirius*
- *Lota lota*
- Lozano's grondel
- Luipaardgrondel
- *Lumpenus lampretaeformis*



M

- Maanvis (*Mola mola*)
- *Macroramphosus scolopax*
- *Macrourus berglax*
- Makreel
- Makreelgeep
- marene (Grote)
- marene (Kleine)
- Marmmergrondel
- *Maurolicus muelleri*
- Meerval
- *Melanogrammus aeglefinus*
- *Merlangius merlangus*
- *Merluccius merluccius*
- *Micrenophrys lilljeborgii*
- *Microchirus variegatus*
- *Micromesistius poutassou*
- *Micropogonias undulatus*
- *Micropterus salmoides*



M

- *Microstomus kitt*
- *Misgurnus anguillicaudatus*
- *Misgurnus bipartitus*
- *Misgurnus fossilis*
- *Mola mola*
- *Molva dypterygia*
- *Molva molva*
- Mul
- *Mullus barbatus*
- *Mullus surmuletus*
- *Myoxocephalus scorpius*
- *Myxine glutinosa*



N

- Naakte grondel
- Naakte zandspiering
- Naakthalsgrondel
- *Neogobius fluviatilis*
- *Neogobius kessleri*
- *Neogobius melanostomus*
- *Nerophis lumbriciformis*
- Noord-Aziatische modderkruiper
- Noordelijke blauwvintonijn
- Noordelijke grenadier
- Noordse zandspiering
- Noorse grondel
- Noorse meun



O

- Ombervis
- *Oncorhynchus kisutch*
- *Oncorhynchus mykiss*
- *Osmerus eperlanus*



P

- Paganelgrondel
- Pagellus acarne
- Pagellus bogaraveo
- Pagellus erythrinus
- Paling
- Parablennius gattorugine
- Parelvis
- Pauwoogchiclide
- Pegusa lascaris
- Perca fluviatilis



P

- *Perccottus glenii*
- *Poecilia reticulata*
- *Pholis gunnellus*
- *Phrynorhombus norvegicus*
- *Phycis blennoides*
- *Phycis phycis*
- pieterman (Grote)
- pieterman (Kleine)
- *Platichthys flesus*
- Pitvis
- Pladijs



- *Pleuronectes platessa*
- *Pollachius pollachius*
- *Pollachius virens*
- Pollak
- *Pomatoschistus lozanoi*
- *Pomatoschistus microps*
- *Pomatoschistus minutus*
- *Pomatoschistus norvegicus*
- *Pomatoschistus pictus*
- Pontische stroomgrondel
- Pos
- *Proterorhinus semilunaris*
- Puitaal
- *Pungitius pungitius*



R

- *Raniceps raninus*
- Rasterpitvis
- *Regalecus glesne*
- Regenboogforel
- *Reinhardtius hippoglossoides*
- Riemvis
- Rietvoorn
- Rivierdonderpad
- Riviergrondel
- Rode poon
- Rode zeebrasem
- *Romanogobio belingi*
- Roofblei
- Ruisvoorn
- *Rutilus rutilus*



S

- *Salmo salar*
- *Salmo trutta* subsp. *fario*
- *Salvelinus fontinalis*
- *Sander lucioperca*
- *Sardien*
- *Sardina pilchardus*
- *Sarpa salpa*
- *Scardinius erythrophthalmus*
- Schar
- Scharretong
- Schelvis
- Schol
- Schurftvis
- *Scomber japonicus*
- *Scomber scombrus*



S

- *Scomberesox saurus*
- *Scophthalmus maximus*
- *Scophthalmus rhombus*
- Serpeling
- Siberische gladbuiksteur
- *Silurus glanis*
- Slakdolf
- slakdolf (Kleine)
- Slijmprik
- Slijmvis
- Smelt



- Sneep
- Snipvis
- Snoek
- Snoekbaars
- Snotolf
- *Solea solea*
- Spaanse leng
- Spaanse makreel
- Spaanse zeebrasem
- *Sparus aurata*

- Spiering



- *Spinachia spinachia*
- Spitssnuitsteur
- *SpondylIOSoma cantharus*
- *Sprattus sprattus*
- Sprot
- Steenbolk
- Sterlet
- *Symphodus melops*
- *Syngnathus acus*
- *Syngnathus rostellatus*
- *Syngnathus typhle*



T

- Tarbot
- *Taurulus bubalis*
- *Thorogobius ephippiatus*
- *Thunnus thynnus*
- *Thymallus thymallus*
- Tiendornige stekelbaars
- *Tinca tinca*
- Tong
- Tongschar



T

- *Trachinotus ovatus*
- *Trachinus draco*
- *Trachurus trachurus*
- *Tridentiger barbatus*
- *Trigloporus lastoviza*
- *Trisopterus esmarkii*
- *Trisopterus luscus*
- *Trisopterus minutus*
- Trompetterzeenaald
- Tweevlekgrondel
- Tweevlekken-zuignapvis



U

- *Umbra pygmaea*

V

- Vetje
- Vierdradige meun
- Vijfdradige meun
- *Vimba vimba*
- Vlagzalm
- Vliegende vis
- Vorskwab



W

- Wijting
- Winde
- Witje
- Witvingrondel
- wormzeenaald (Kleine)



X

- *Xiphias gladius*



Y

- Yellowfinshiner



Z

- Zandspiering
- Zeebaars
- zeebarbeel (Gewone)
- Zeebrasem
- zeebrasem (Gewone)
- Zeedonderpad
- Zeeduivel
- Zeekarper
- Zeelt
- Zeestekelbaars
- Zwarte dwergmeerval



Z

- Zeewolf
- Zeugopterus punctatus
- Zeus faber
- zilversmelt (Kleine)
- Zoarces viviparus
- Zonnebaars
- Zonnevis
- Zwaardvis
- Zwartbekgrondel
- Zwarte grondel
- Zwarte vis
- Zwartooglipvis



Rivierhout

de sleutelrol van dode bomen in de rivier


Rivierhout dient boven water als rust- en uitkijkplek voor vogels en libellen. Insecten leggen er hun eitjes in

Rivierhout staat aan de basis van een voedselketen: van kiezelalag naar dansmuglarve, snoep en snoek tot visarend, reiger en otter



Er is volop schuilmogelijkheid voor jonge vis

Door afbuiging van de stroming rond de stam ontstaat er variatie in de bodem: grind bij de stam, zand verderop


Rivierhout biedt aanhechtingsmogelijkheid voor een groot aantal planten en dieren. Vissen, slakken en libellen zetten er hun eitjes op af



Zoekkaart VISSSEN VAN SLOOT EN PLAS



VISSEN & AMFIBIEËN



Bibliografie

https://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/

<https://waarneming.nl/>

<https://waarnemingen.be/>

<https://www.nederlandsesoorten.nl/>

<https://www.anemoon.org>

<https://www.ravon.nl/>

<https://www.naturetoday.com/intl/nl/home>

<https://www.vrt.be/nl/>

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina>

<https://www.artsdatabanken.no/>

<https://duikeninbeeld.tv/>

<https://www.natuurpunt.be/>

<https://www.vleet.be/>

<https://stri.si.edu/research-computing/databases>

<https://www.webwinkel.ark.eu/>

<https://aquainfo.nl/>

<https://www.aphotomarine.com/>

<https://www.fishbase.de/>

<https://diertjevandedag.be/>



Bibliografie

Herkenningkaart uitheemse steuren

Herkenning karperachtigen

