

Fauna & Flora elektronica

Jean Werts & Joke De Sutter



© Joke De Sutter

Klasse *Rhabditophora*

04-10-2024

klasse *Rhabditophora*

Alfabetische index

Rhabditophora orde *Tricladida*

Rhabditophora fotoboek

Platwormen komen in Nederland vooral voor in zoet water, maar er zijn twee soorten van landbiotoop bekend. Beide zijn onderbemonsterd. De donkere landplatworm is een kleine inheemse landplatworm (1-3,5 cm), grijs tot zwart met een witte kruipzool. De kop is stomp afgerond, zonder duidelijke ogen. Lijkt in Nederland niet zeldzaam in vrij vochtige biotopen, verspreid over het land. De manier van voortbewegen is hier te zien. De andere inheemse soort is de tweelijnige landplatworm, een kleine, inheemse slanke soort (1,5-2 cm), grijsbruin, met twee donkere lengtestrepen over het lichaam en een donkere vlek midden boven op het lichaam; onderzijde lichter. De kop is spits met twee duidelijke zwarte ogen. Er zijn weinig vindplaatsen in Nederland.

Bron: EIS.

Bibliografie



orde *Tricladida* families lage landen

| | |
|---------------------------|----------------|
| <i>Dendrocoelidae</i> | |
| <i>DugesIIDae</i> | |
| <u><i>Geoplanidae</i></u> | Landplatwormen |
| <i>Planariidae</i> | Planaria |



familie *Geoplanidae* - Landplatwormen soorten lage landen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Anisorhynchodemus sp.</i> | |
| <i>Arthurdendyus triangulatus</i> | Nieuwzeelandse landplatworm |
| <i>Bipalium kewense</i> | Hamerhoofdplatworm |
| <i>Caenoplana coerulea</i> | Blauwe tuinplatworm |
| <i>Caenoplana decolorata</i> | Lichtblauwe tuinplatworm |
| <i>Caenoplana micholitzii</i> | Indonesische veelstreep |
| <i>Caenoplana variegata</i> | Grote australische veelstreep |
| <i>Diversibipalium multilineatum</i> | Meerlijnige hamerhoofdplatworm |
| <i>Dolichoplana sp.</i> | |
| <i>Marionfyfea adventor</i> | Blauwgevlekte landplatworm |



familie *Geoplanidae* - Landplatwormen soorten lage landen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Microplana kwiskea</i> | Kleine kaki landplatworm |
| <i>Microplana scharffi</i> | Scharffs landplatworm |
| <i>Microplana terrestris</i> | Donkere landplatworm |
| <i>Obama anthropophila</i> | Grote bruine landplatworm |
| <i>Obama nungara</i> | Grote gevlekte landplatworm |
| <i>Parakontikia ventrolineata</i> | Kleine australische tweestreep |
| <i>Platydemus manokwari</i> | Nieuw-guinese landplatworm |
| <u><i>Rhynchodemus sylvaticus</i></u> | Tweelijnige landplatworm |



alfabetische index

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z



R

Rhynchodemus sylvaticus



T

Tweelijnige landplatworm



Bibliografie

<https://waarnemingen.be>

<https://waarneming.nl>

<https://www.nederlandsesoorten.nl>

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina>

<https://www.naturetoday.com/intl/nl/home>



soortzoeker
Landplatwormen in de Benelux



Donkere landplatworm

[Ga terug naar fylum Platwormen](#)

