

Fauna & Flora elektronica

Jean Werts & Joke De Sutter



Klasse Slakken *Gastropoda*

20-12-2022

klasse Slakken - *Gastropoda*

Alfabetische index

Slakken subklassen lage landen

Slakken fotoboek

Slakken of buikpotigen (*Gastropoda*) zijn een klasse in de stam van de weekdieren (*Mollusca*). De naam *buikpotigen* en de wetenschappelijke naam verwijzen naar de gespierde onderzijde van het langwerpige lichaam, waarmee de dieren zich voortbewegen. De slakken zijn op verschillende manieren in te delen. Zo zijn slakken de enige weekdieren die behalve in het water ook op het land voorkomen. De meeste slakken leven in zee, een kleiner aantal soorten leeft in zoet water en er zijn dus vertegenwoordigers die op het land leven. Er zijn slakken met een huisje (huisjesslakken) en slakken zonder huisje (naaktslakken), soorten die door middel van kieuwen ademen en andere die longen hebben. Er zijn aseters, planteneters, detritus-eters en op prooien jagende vleeseters.

De huisjesslakken worden gekenmerkt door een enkele schelp die meestal windingen heeft. Doordat deze slakken vaak een verkalkt huisje hebben, zijn er van deze diergroep veel uitgestorven soorten bekend. Veel soorten worden gebruikt als gidsfossiel, aan de hand waarvan de ouderdom van aardlagen kan worden vastgesteld. Bron: wikipedia.

Bibliografie



klasse *Gastropoda* - Slakken subklassen lage landen

<u><i>Caenogastropoda</i></u>	Ontwikkelde slakken
<u><i>Heterobranchia</i></u>	Ongelijkkieuwige slakken
<u><i>Neritimorpha</i></u>	Zoetwaterneriet e.a.
<u><i>Patellogastropoda</i></u>	Schotelhoren, Schaalhoren e.a.
<u><i>Vetigastropoda</i></u>	Sleutelgathoren, Napslak e.a.



subklasse *Caenogastropoda* – Ontwikkelde slakken

orden lage landen

<u><i>Atchitaenioglossa</i></u>	
<u><i>Littorinimorpha</i></u>	
<u><i>Neogastropoda</i></u>	
<u><i>Caenogastropoda</i></u>	



orde *Atchitaenioglossa* superfamilies lage landen

<u>Ampularioidea</u>	Moerasslakken
<u>Cyclophoroidea</u>	



superfamilie *Ampularioidea* familie *Viviparidae* – Moerasslakken
soorten lage landen

<i>Cipangopaludina chinensis</i>	Chinese moerasslak
<i>Viviparus acerosus</i>	Donau-moerasslak
<i>Viviparus contectus</i>	Spitse moerasslak
<i>Viviparus viviparus</i>	Stompe moerasslak



superfamilie *Ciclophoroidea* familie *Aciculidae* – Naaldslakken
soorten lage landen

<i>Acicula fusca</i>	Gegroefde naaldslak
<i>Platyla polita</i>	Gladde naaldslak



orde *Littorinimorpha* superfamilies lage landen

<u><i>Calyptraioidea</i></u>	Muiltjes e.a.
<u><i>Cingulopsoidea</i></u>	Dwerghorens
<u><i>Cypraeoidea</i></u>	Eierkauries e.a.
<u><i>Littorinoidea</i></u>	
<u><i>Naticoidea</i></u>	Tepelhorens
<u><i>Rissooidea</i></u>	
<u><i>Stromboidea</i></u>	Vleugelhorens
<u><i>Truncatelloidea</i></u>	
<u><i>Vanikoroidea</i></u>	Glanshorentjes
<u><i>Velutinoidea</i></u>	



superfamilie *Calyptraioidea* familie *Calyptraeidae* - Muiltjes e.a.
soorten lage landen

Crepidula fornicata

Muiltje



superfamilie *Cingulopsoidea* familie *Cingulopsidae* – Dwerghorens
soorten lage landen

Eatonina fulgida

Gestreepte dwerghoorn



superfamilie *Cypraeoidea* familie *Ovulidae* - Eierkauries e.a.
soorten lage landen

[Simnia patula](#)

Gestreepte pegelhoren



superfamilie *Littorinoidea* families lage landen

<u><i>Littorinidae</i></u>	Alikruiken e.a.
<u><i>Pomatiidae</i></u>	Rondmondhorens
<u><i>Skeneopsidae</i></u>	Zeeposthorentjes



familie *Littorinidae* soorten lage landen

<i>Lacuna crassior</i>	Grote scheefhoren
<u><i>Lacuna vincta</i></u>	Scheefhoren
<u><i>Littorina compressa</i></u>	Gestreepte alikruik
<u><i>Littorina fabalis</i></u>	Vlakke alikruik
<u><i>Littorina littorea</i></u>	Gewone alikruik
<u><i>Littorina obtusata</i></u>	Stompe alikruik
<u><i>Littorina saxatilis</i></u>	Ruwe alikruik
<u><i>Melarhaphe neritoides</i></u>	Kleine alikruik



familie *Pomatiidae* soorten lage landen

Pomatias elegans

Geruite rondmondhoren



familie *Skeneopsidae* soorten lage landen

Skeneopsis planorbis

Zeeposthorentje



superfamilie *Naticoidea* familie *Naticidae* – Tepelhorens
soorten lage landen

<u><i>Euspira catena</i></u>	Grote tepelhoorn
<i>Euspira montagui</i>	
<u><i>Euspira nitida</i></u>	Glanzende tepelhoorn



superfamilie *Rissooidea* families lage landen

<u><i>Barleeiidae</i></u>	Bandhorentjes
<u><i>Rissoidae</i></u>	Drijfhorentjes



familie *Barleiidae* soorten lage landen

Barleeia unifasciata

Bandhorentje



familie *Rissoidaae* soorten lage landen

<u><i>Alvania lactea</i></u>	Melkwit traliedrijfhorentje
<i>Alvania punctura</i>	Gevlekt traliedrijfhorentje
<i>Crisilla semistriata</i>	Gestreept traliedrijfhorentje
<i>Onoba aculeus</i>	Slank gordelhorentje
<u><i>Onoba semicostata</i></u>	Geribd gordelhorentje
<u><i>Pusillina inconspicua</i></u>	Dwerg-drijfhorentje
<i>Rissoa guerinii</i>	Spits drijfhorentje
<i>Rissoa lilacina</i>	Gestippeld drijfhorentje
<u><i>Rissoa membranacea</i></u>	Vliezig drijfhorentje
<i>Rissoa parva</i>	Klein drijfhorentje
<i>Setia pulcherrima</i>	Spikkelhorentje



superfamilie *Stromboidea* familie *Aporrhaidae*
soorten lage landen

Aporrhais pespelecani

Pelikaansvoet



superfamilie *Truncatelloidea* families lage landen

<u><i>Amnocolidae</i></u>	
<u><i>Assimineidae</i></u>	Kustslakken
<u><i>Bithyniidae</i></u>	Diepslakken
<u><i>Caecidae</i></u>	Buishorentjes
<u><i>Cochliopidae</i></u>	
<u><i>Hydrobiidae</i></u>	Wadslakjes e.a.
<u><i>Iravadiidae</i></u>	Spiraalhorentjes
<u><i>Lithoglyphidae</i></u>	Eeltslakken
<u><i>Tornidae</i></u>	Cirkelslakken



familie *Amnocolidae* soorten lage landen

Marstoniopsis insubrica

Geelvlekslak



familie *Assimineidae* soorten lage landen

[Assiminea grayana](#)

Gray's kustslak



familie *Bithyniidae* soorten lage landen

<i>Bithynia leachii</i>	Kleine diepslak
<i>Bithynia tentaculata</i>	Grote diepslak
<i>Bithynia troschelii</i>	



familie *Caecidae* soorten lage landen

Caecum glabrum

Stomp buishorentje



familie *Cochliopidae* soorten lage landen

<i>Heleobia charruana</i>	Zuid-Amerikaans brakwaterhorentje
<i>Heleobia stagnorum</i>	Basters drijfslak



familie *Hydrobiidae* soorten lage landen

<i>Avenionia roberti</i>	Stompe grondwaterslak
<i>Bythinella dunkeri</i>	Grijze bronslak
<i>Bythiospeum husmanni</i>	Slanke grondwaterslak
<u><i>Ecrobia ventrosa</i></u>	Opgezwollen brakwaterhorentje
<i>Hydrobia acita</i>	
<i>Mercuria anatina</i>	Getijdeslak
<u><i>Peringia ulvae</i></u>	Wadslakje
<u><i>Potamopyrgus antipodarum</i></u>	Jenkin's waterhorentje



familie *Iravadiidae* soorten lage landen

Hyalia vitrea

Doorschijnend spiraalhoortje



familie *Lithoglyphidae* soorten lage landen

Lithoglyphus naticoides

Eeltslak



familie *Tornidae* soorten lage landen

Tornus subcarinatus

Gekielde cirkelslak



superfamilie *Vanikoroidea* familie *Eulimidae* – Glanshorentjes
soorten lage landen

<i>Melanella alba</i>	
<i>Melanella lubrica</i>	
<u><i>Vitreolina antiflexa</i></u>	Zwakgebogen glanshorentje
<i>Vitreolina philippi</i>	Krom glanshorentje



superfamilie *Velitinoidea* families Lage landen

<u>Triviidae</u>	
<u>Velutinidae</u>	



familie *Triviidae* soorten lage landen

<u><i>Trivia arctica</i></u>	Ongevekt koffieboontje
<u><i>Trivia monacha</i></u>	Gevlekt koffieboontje



familie *Velutinidae* soorten lage landen

<u><i>Lamellaria perspicua</i></u>	Groot glasmuiltje
<u><i>Velutina velutina</i></u>	Fluweelhoren



orde *Neogastropoda* superfamilies lage landen

<u><i>Buccinoidea</i></u>	
<u><i>Conoidea</i></u>	
<u><i>Muricoidea</i></u>	



superfamilie *Buccinoidea* families Lage landen

<u><i>Buccinidae</i></u>	Noordhorens e.a.
<u><i>Nassariidae</i></u>	Fuikhorens



familie *Buxinidae* - Noordhorens e.a.

soorten lage landen

<u><i>Buccinum undatum</i></u>	Wulk
<u><i>Colus gracilis</i></u>	Gewone slanke noordhoren
<u><i>Colus islandicus</i></u>	Ijslandse slanke noordhoren
<u><i>Colus jeffreysianus</i></u>	Gezwollen slanke noordhoren
<u><i>Neptunea antiqua</i></u>	Noordhoren



familie *Nassariidae* - Fuikhorens soorten lage landen

<u><i>Nassarius nitidus</i></u>	Grofgeribde fuikhoren
<i>Tritia incrassatus</i>	Verdikte fuikhoren
<i>Tritia pygmaeus</i>	Kleine fuikhoren
<i>Tritia reticulatus</i>	Gevlochten fuikhoren



superfamilie *Conoidea* familie *Mangeliidae*
soorten lage landen

<u><i>Bela nebula</i></u>	Hoge trapgevel
<i>Propebela turricula</i>	Gewone trapgevel



superfamilie *Muricoidea* familie *Muricidae*

soorten lage landen

<u><i>Nucella lapillus</i></u>	Purperslak
<u><i>Ocenebra erinaceus</i></u>	Geschubde stekelhoren
<u><i>Ocenebrellus inornatus</i></u>	Japane stekelhoren
<u><i>Rapana venosa</i></u>	Geaderde stekelhoren
<i>Urosalpinx cinerea</i>	Amerikaanse oesterboorder



orde *Caenogastropoda* superfamilies lage landen

<u><i>Cerithoidea</i></u>	
<u><i>Epitonioidea</i></u>	
<u><i>Triphoroidea</i></u>	



superfamilie *Cerithoidea* families lage landen

<u><i>Cerithiidae</i></u>	Spitshorens
<u><i>Thiaridae</i></u>	Knobbelhorens
<u><i>Turritellidae</i></u>	Penhorens



familie *Cerithiidae* soorten lage landen

Birrium reticulatum

Muizenkeutel



familie *Thiaridae* soorten lage landen

[Melanoides tuberculatus](#)

Slanke knobbelhoren



familie *Turritellidae* soorten lage landen

[Turritella communis](#)

Penhoren



superfamilie *Epitoniioidea* familie *Epitoniidae*
soorten lage landen

<u><i>Epitonium clathratulum</i></u>	Witte wenteltrap
<u><i>Epitonium clathrus</i></u>	Gewone wenteltrap
<i>Epitonium trevelyanum</i>	Trevalyans wenteltrap
<u><i>Epitonium turtonis</i></u>	Turtons wenteltrap



superfamilie *Triphoroidea* families lage landen

<u>Cerithiopsidae</u>	Sponshorentje
<u>Triphoridae</u>	Contrahorentjes



familie *Cerithiopsidae* - Sponshorentjes soorten lage landen

Cerithiopsis tubercularis

Bruin sponshorentje



familie *Triphoridae* - Contrahorentjes soorten lage landen

Marshallora adversa

Bruin contrahorentje



subklasse *Heterobranchia* – Ongelijkkieuwige slakken
orden lage landen

<u>superorde <i>Ectobranchia</i></u>	Pluimdragers e.a.
<u>superorde <i>Opisthobranchia</i></u>	Naaktkieuwige zeenaaktslakken, Kieuwloze zeenaaktslakken e.a.
<u>superorde <i>Pulmonata</i></u>	Longslakken
<u>orde <i>Heterobranchia</i></u>	



superorde *Ectobranchia* orde *Allogastropoda*

superfamilie *Valvatoidea* familie *Valvatidae*

soorten lage landen

<i>Borysthenia naticina</i>	
<i>Valvata cristata</i>	Platte pluimdrager
<i>Valvata macrostoma</i>	Grootmond-pluimdrager
<i>Valvata piscinalis</i>	Vijver-pluimdrager



superorde *Opisthobranchia* orden lage landen

<u><i>Cephalaspidea</i></u>	
<u><i>Nudibranchia</i></u>	Naaktkieuwige zeenaaktslakken
<u><i>Sacoglossa</i></u>	Kieuwloze zeenaaktslakken



orde *Cephalaspidea* superfamilies lage landen

<u><i>Bulloidea</i></u>	
<u><i>Diaphanoidea</i></u>	
<u><i>Haminoeidea</i></u>	
<u><i>Philinoidea</i></u>	



superfamilie *Bulloidea* familie *Retusidae*
soorten lage landen

<u><i>Retusa obtusa</i></u>	Oubliehoren
<i>Retusa umbilicata</i>	Ovale oubliehoren



superfamilie *Diaphanoidea* families lage landen

<u><i>Cylichnidae</i></u>	
<u><i>Diaphanidae</i></u>	Glashorens



familie *Cylichnidae* soorten lage landen

<u><i>Cylichna cylindracea</i></u>	Valse oubliehoren
<u><i>Roxania utriculus</i></u>	Ovale boothoren



familie *Diaphanidae* soorten lage landen

Diaphana minuta

Glashoren



superfamilie *Haminoeidea* familie *Haminoidea*

soorten lage landen

Haminua japonica

Japane zeepbelslak



superfamilie *Philinoidea* families lage landen

<u><i>Philinidae</i></u>	Schepjes
<u><i>Scaphandridae</i></u>	Boorhorens



familie *Philinidae* - Schepjes soorten lage landen

<i>Hermania scabra</i>	Gezaagd schepje
<i>Philine cateria</i>	Ketting-schepje
<i>Philine punctata</i>	Gestippeld schepje
<u><i>Philine quadripartita</i></u>	Schepje



familie *Scaphandridae* - Boothorens soorten lage landen

Scaphander lignarius

Grote boothoren



orde *Nudibranchia* – Naaktkieuwige zeenaaktslakken

superfamilies lage landen

<u>superfamilie <i>Aeolidioidea</i></u>	
<u>superfamilie <i>Doridoidea</i></u>	
<u>familie <i>Dotidae</i></u>	Kroonslakken
<u>superfamilie <i>Fionoidea</i></u>	
<u>superfamilie <i>Flabellinoidea</i></u>	
<u>superfamilie <i>Onchidoridoidea</i></u>	
<u>superfamilie <i>Polyceroidea</i></u>	
<u>familie <i>Proctonotidae</i></u>	
<u>superfamilie <i>Tritonioidea</i></u>	



superfamilie *Aeolidiaidea* families lage landen

<u><i>Aeolidiidae</i></u>	Vlokslakken
<u><i>Facelinidae</i></u>	Ringsprietslakken



familie *Aeolidiidae* - Vlokslakken soorten lage landen

<u><i>Aeolidia filiomenae</i></u>	Gekrulde vlokslak
<u><i>Aeolidia papillosa</i></u>	Grote vlokslak
<u><i>Aeolidiella alderi</i></u>	Gekraagde vlokslak
<u><i>Aeolidiella glauca</i></u>	Kleine vlokslak
<u><i>Aeolidiella sanguinea</i></u>	Verborgene vlokslak



familie *Facelinidae* - Ringsprietslakken soorten lage landen

<i>Cratena liniata</i>	
<u><i>Facelina auriculata</i></u>	Slanke ringsprietslak
<u><i>Facelina bostoniensis</i></u>	Brede ringsprietslak
<u><i>Favorinus brianus</i></u>	Kristalwitte eierroofslak



superfamilie *Doridoidea* families lage landen

<u><i>Chromodorididae</i></u>	
<u><i>Discodorididae</i></u>	
<u><i>Dorididae</i></u>	



familie *Chromodorididae* soorten lage landen

[Cadlina laevis](#)

Gewone kaalslak



familie *Discodorididae* soorten lage landen

<u><i>Geitodoris planata</i></u>	Millennium-wratslak
<u><i>Joruna tomentosa</i></u>	Satijnslak



familie *Dorididae* soorten lage landen

[Doris pseudoargus](#)

Citroenslak



familie *Dotidae* - Kroonslakken soorten lage landen

<u><i>Doto coronata</i></u>	Roodgevlekte kroonslak
<u><i>Doto dunnei</i></u>	Veelstippige kroonslak
<u><i>Doto fragilis</i></u>	Trage kroonslak
<u><i>Doto hydrallmaniae</i></u>	Zeeborstel-kroonslak
<i>Doto koenneckeri</i>	Kommavlekkroonslak
<i>Doto maculata</i>	Kleine kroonslak
<u><i>Doto pinnatifida</i></u>	Zeesprietkroonslak
<i>Doto sarsiae</i>	Rode kroonslak



superfamilie *Phionoidea* families lage landen

<u><i>Eubbranchidae</i></u>	Knuppelslakken
<u><i>Fionidae</i></u>	Knotsslakken
<u><i>Trichesiidae</i></u>	



familie *Eubranchidae* - Knuppelslakken soorten lage landen

<u><i>Eubranchus exiguus</i></u>	Plompe knuppelslak
<u><i>Eubranchus farrani</i></u>	Gezwollen knuppelslak
<u><i>Eubranchus linensis</i></u>	Witgezoomde knuppelslak
<u><i>Eubranchus pallidus</i></u>	Bleke knuppelslak
<u><i>Eubranchus rupium</i></u>	Noordelijke knuppelslak
<u><i>Eubranchus tricolor</i></u>	Driekleurige knuppelslak
<u><i>Eubranchus vittatus</i></u>	Geringde knuppelslak



familie *Fionidae* - Knotsslakken soorten lage landen

<i>Cuthona nana</i>	Zeerasp-knotsslak
<u><i>Cuthonella concinna</i></u>	Zilverblauwe knotsslak
<u><i>Rubramoena amoena</i></u>	Gestippelde knotsslak
<u><i>Rubromoena rubescens</i></u>	Karmozijnrode knotsslak
<u><i>Tenellia adspersa</i></u>	Brakwater-knotsslak
<i>Tenellia viridis</i>	Groene knotsslak
<u><i>Terqipes terqipes</i></u>	Slanke knotsslak



familie *Trinchesiidae* soorten lage landen

<u><i>Catriona gymnota</i></u>	Gorgelpijp-knotsslak
<u><i>Trinchesia caerulea</i></u>	Hemelsblauwe knotsslak
<i>Trinchesia pupillae</i>	Witgestippelde knotsslak
<u><i>Trinchesia foliota</i></u>	Gestreepte knotsslak



superfamilie *Flabellinoidea* families lage landen

<u>Coryphellidae</u>	
<u>Flabellinidae</u>	



familie *Coryphellidae* soorten lage landen

<i>Coryphella verrucosa</i>	Oranje bartel-waaierslak
<u><i>Fjordia lineata</i></u>	Witgestreepte waaierslak
<i>Microchlamylla gracilis</i>	Slanke waaierslak



familie *Flabellinidae* soorten lage landen

<u><i>Cumanotus beaumonti</i></u>	Goudstipje
<i>Edmundsella pedata</i>	Paarse waaierslak



superfamilie *Onchidoridoidea* families lage landen

<i>Calycidorididae</i>	
<i>Corambidae</i>	
<i>Goniodorididae</i>	Plooislakken
<i>Onchidorididae</i>	Sterslakken e.a.



superfamilie *Polyceroidea* familie *Polyceridae*
soorten lage landen

<u><i>Limacia clavigera</i></u>	Wrattige mosdierslak
<u><i>Palio nothus</i></u>	Groene mosdierslak
<i>Polycera capitata</i>	Kleine harlekijnslak
<u><i>Polycera faeroensis</i></u>	Breedkop-harlekijnslak
<i>Polycera kernowensis</i>	Cornwall-harlekijnslak
<u><i>Polycera quadrilineata</i></u>	Harlekijnslak
<u><i>Thecacera pennigera</i></u>	Gestippelde mosdierslak



familie *Proctonotidae* soorten lage landen

<u><i>Janolus cristatus</i></u>	Blauwtipje
<u><i>Janolus hyalinus</i></u>	Wrattig tipje



superfamilie *Tritonioidea* families lage landen

<u><i>Dendronotidae</i></u>	Boompjesslakken
<u><i>Tritoniidae</i></u>	Tritonias



familie *Dendronitidae* – Boompjesslakken

soorten lage landen

<i>Dendronotus europaeus</i>	Grote boompjesslak
<u><i>Dendronotus frondosus</i></u>	Kleine boompjesslak



familie *Tritoniidae* – Tritonias

soorten lage landen

<u><i>Tritonia hombergii</i></u>	Grote tritonia
<u><i>Tritonia plebeia</i></u>	Kleine tritonia



orde *Sacoglossa* – Kieuwloze zeenaaktslakken

superfamilies lage landen

<u><i>Limapontioidea</i></u>	
<u><i>Plakobranchoidea</i></u>	



superfamilie *Limapontioidea* families lage landen

<u>Hermaeidae</u>	
<u>Limapontiidae</u>	



familie *Hermaea* soorten lage landen

[Hermaea bifida](#)

Slanke rolsprietslak



familie *Limapontiidae* soorten lage landen

<u><i>Alderia modesta</i></u>	Kwelderslak
<u><i>Limapontia capitata</i></u>	Gekielde schorrenslak
<u><i>Limapontia depressa</i></u>	Schorrenslak
<u><i>Placida dendritica</i></u>	Groene rolsprietslak



superfamilie *Plankobrachoidea* familie *Plankobrachidae*

soorten lage landen

Elysia viridis

Groene wierslak



superorde *Pulmonata* - Longslakken orden lage landen

<u><i>Eupulmonata</i></u>	
<u><i>Hygrophila</i></u>	
<u><i>Stylommatophora</i></u>	Land-longslakken



orde *Eupulmonata* superfamilie *Elobioidea*
families lage landen

<u>Carychiidae</u>	
<u>Ellobiidae</u>	Oorslakken



familie *Carychiidae* soorten lage landen

<i>Carychium minimum</i>	Plompe dwergslak
<i>Carychium tridentatum</i>	Slanke dwergslak



familie *Ellobiidae* - Oorslakken soorten lage landen

<i>Leucophytia bidentata</i>	Wit muizenootje
<u><i>Myosotella denticulata</i></u>	Meertandig muizenootje
<u><i>Myosotella myosotis</i></u>	Gewoon muizenootje



orde *Hygrophila* superfamilies lage landen

<u><i>Acroloxoidea</i></u>	
<u><i>Lymnaeoidea</i></u>	Poelsslakken e.a.
<u><i>Planorboidea</i></u>	



superfamilie *Acroloxoidea* familie *Acroloxidae*

soorten lage landen

Acroloxus lacustris

Ovale kapslak



superfamilie *Lymnaeioidea* familie *Lymnaeidae* Poelsslakken e.a.
soorten lage landen

<i>Galba truncatula</i>	Leverbotslak
<u><i>Lymnaea stagnalis</i></u>	Grote poelsslak
<u><i>Myxas glutinosa</i></u>	Kleverige poelsslak
<i>Omphiscola glabra</i>	Slanke poelsslak
<i>Radix auricularia</i>	Oorvormige poelsslak
<i>Radix balthica</i>	Ovale poelsslak
<i>Radix labiata</i>	Begroeide poelsslak
<i>Radix ovata</i>	
<i>Radix peregra</i>	
<i>Stagnicola corvus</i>	Dikke poelsslak



superfamilie *Lymnaeioidea* familie *Lymnaeidae* Poelsslakken e.a.
soorten lage landen

<i>Stagnicola fuscus</i>	Bruine poelsslak
<i>Stagnicola palustris</i>	Moeraspoelsslak
<i>Stagnicola turricula</i>	



superfamilie *Planorboidea* families lage landen

<u><i>Physidae</i></u>	Blaashorens e.a.
<u><i>Planorbidae</i></u>	Schijfhorens e.a.



familie *Physidae* – Blaashorens e.a. soorten lage landen

<i>Aplexa hypnorum</i>	Slaapslak
<u><i>Physa fontinalis</i></u>	Bron-blaashoren
<u><i>Physella acuta</i></u>	Puntige blaashoren
<i>Physella heterostropha</i>	



familie *Planorbidae* – Schijfhorens e.a. soorten lage landen

<i>Ancylus fluviatilis</i>	Ronde beekmuts
<i>Anisus leucostoma</i>	Geronde schijfhoren
<i>Anisus spirorbis</i>	Spiraal-schijfhoren
<u><i>Anisus vortex</i></u>	Draaikolk-schijfhoren
<u><i>Anisus vorticulus</i></u>	Platte schijfhoren
<u><i>Bathyomphalus contortus</i></u>	Riempje
<i>Ferrissia californica</i>	Smurfslak
<i>Ferrissa clessiniana</i>	
<i>Gyraulus acronicus</i>	
<u><i>Gyraulus albus</i></u>	Witte schijfhoren



familie *Planorbidae* – Schijfhorens e.a. soorten lage landen

<u><i>Gyraulus chinensis</i></u>	Chinese schijfhoorn
<i>Gyraulus crista</i>	Traktorwielkje
<i>Gyraulus laevis</i>	Gladde schijfhoren
<u><i>Gyraulus parvus</i></u>	Amerikaanse schijfhoren
<i>Gyraulus riparius</i>	Oever-schijfhoren
<i>Gyraulus rossmaessleri</i>	
<i>Helisoma duryi</i>	Florida posthorenslak
<u><i>Hippeutis complanatus</i></u>	Vlakke schijfhoren
<u><i>Menetus dilatatus</i></u>	Hoekige schijfhoren
<u><i>Planorbarius corneus</i></u>	Posthorenslak



familie *Planorbidae* – Schijfhorens e.a. soorten lage landen

<i>Planorbis carinatus</i>	Gekielde schijfhorens
<u><i>Planorbis planorbis</i></u>	Gewone schijfhorens
<i>Segmentina nitida</i>	Glanzende schijfhorens



orde *Stylommatophora* onderorden lage landen

<u><i>Elasmoagnata</i></u>	
<u><i>Sigmurethra</i></u>	
<u><i>Stylommatophora</i></u>	



onderorde *Enidoidea* superfamilies lage landen

<u><i>Cochlicopoidea</i></u>	
<u><i>Enidoidea</i></u>	
<u><i>Pupilloidea</i></u>	Tonnetjes e.a.
<u><i>Succineoidea</i></u>	



superfamilie *Cochlicopoidea* - familie *Cochlicopidae* - Agaathoren
soorten lage landen

<i>Cochlicopa lubrica</i>	Glanzende agaathoren
<i>Cochlicopa lubricella</i>	Slanke agaathoren
<i>Cochlicopa repentina</i>	Middelste agaathoren



superfamilie *Cochlicopoidea* - familie *Cochlicopidae* - Agaathoren
soorten lage landen

<i>Cochlicopa lubrica</i>	Glanzende agaathoren
<i>Cochlicopa lubricella</i>	Slanke agaathoren
<i>Cochlicopa repentina</i>	Middelste agaathoren



superfamilie *Enidoidea* - familie *Enidae* - Torenslakken
soorten lage landen

Merdigera obscura

Donkere torenslak



superfamilie *Succineoidea* familie *Succineidae* - Barnsteenslakken

soorten lage landen

<i>Oxyloma elegans</i>	Slanke barsteenslak
<i>Oxyloma sarsii</i>	Tweeling-barsteenslak
<i>Quickella arenaria</i>	Rode barnsteenslak
<u><i>Succinea putris</i></u>	Barnsteenslak
<i>Succinella oblonga</i>	Langwerpige barnsteenslak



superfamilie *Pupilloidea* – Tonnetjes e.a. families lage landen

<u>Lauriidae</u>	
<u>Orculidae</u>	Vaatjesslakken
<u>Pupillidae</u>	Tonnetjes
<u>Valloniidae</u>	Jachthorenslakken
<u>Vertiginidae</u>	Korfslakken



familie *Lauriidae* soorten lage landen

Lauria cylindracea

Genaveld tonnetje



familie *Orculidae* - Vaatjesslakken soorten lage landen

Sphyradium doliolum

Vaatjesslak



familie *Pupillidae* - Tonnetjes soorten lage landen

Pupilla muscorum

Mostonnetje



familie *Valloniidae* - Jachthorenslakken soorten lage landen

<i>Acanthinula aculeata</i>	Stekelslakje
<i>Spermodea lamellata</i>	Bijenkorfje
<i>Vallonia costata</i>	Geribde jachthorenslak
<i>Vallonia excentrica</i>	Scheve jachthorenslak
<i>Vallonia pulchella</i>	Fraaie jachthorenslak



familie *Vertiginidae* - Korfslakken soorten lage landen

<i>Columella aspera</i>	Ruwe korfslak
<i>Columella edentula</i>	Tandloze korfslak
<i>Truncatellina cylindrica</i>	Cilindrische korfslak
<i>Vertigo angustior</i>	Nauwe korfslak
<i>Vertigo antivertigo</i>	Dikke korfslak
<u><i>Vertigo moulinsiana</i></u>	Zegge-korfslak
<i>Vertigo pusilla</i>	Kleine korfslak
<i>Vertigo pygmaea</i>	Dwerg-korfslak
<i>Vertigo substriata</i>	Gestreepte korfslak



onderorde *Sigmurethra* superfamilies lage landen

<u>Arionoidea</u>	
<u>Clausilioidea</u>	
<u>Gastrodontoidea</u>	
<u>Helicoidea</u>	
<u>Limacoidea</u>	
<u>Parmacelloidea</u>	
<u>Punctoidea</u>	
<u>Testacelloidea</u>	



superfamilie *Arionoidea* familie *Arionidae*

soorten lage landen

<i>Arion circumscriptus</i>	Grauwe weglak
<i>Arion distinctus</i>	Donkere weglak
<u><i>Arion fuscus</i></u>	Bruine weglak
<u><i>Arion hortensis</i></u>	Zwarte weglak
<i>Arion intermedius</i>	Egel-weglak
<i>Arion lusitanicus</i>	
<u><i>Arion rufus</i></u>	Rode weglak
<i>Arion silvaticus</i>	Bos-weglak
<i>Arion subfuscus</i>	Oranjebruine weglak
<u><i>Arion vulgaris</i></u>	Spaanse weglak



superfamilie *Clausillioidea* familie *Clausiliidae*

soorten lage landen

<u><i>Alinda biplicata</i></u>	Grote clausilia
<u><i>Balea heydeni</i></u>	Vergeten schorshoren
<i>Balea perversa</i>	Slanke schorshoren
<i>Clausilia bidentata</i>	Vale clausilia
<i>Clausilia dubia</i>	Knotwilgslak
<i>Clausilia rugosa</i>	Kleine clausilia
<i>Cochlodina laminata</i>	Gladde clausilia
<i>Macrogastera attenuata</i>	Geribde clausilia
<i>Macrogastera rolphii</i>	Gekielde clausilia



superfamilie *Gastrodontoidea* families lage landen

<u><i>Euconulidae</i></u>	Tolslakken
<u><i>Gastrodontidae</i></u>	Glimslakken
<u><i>Oxychilidae</i></u>	Glansslakken e.a.
<u><i>Pristilomatidae</i></u>	



familie *Euconulidae* - Tolslakken soorten lage landen

<i>Euconulus fulvus</i>	Gladde tolslak
<i>Euconulus praticola</i>	Moeras-tolslak
<i>Euconulus trochiformis</i>	Bos-tolslak



familie *Gastrodontidae* - Glimslakken soorten lage landen

<i>Zonitoides excavatus</i>	Grofgestreepte glimslak
<i>Zonitoides nitidus</i>	Donkere glimslak



familie *Oxychilidae* – Glansslakken e.a. soorten lage landen

<i>Aegopinella nitens</i>	Brede blinkslak
<i>Aegopinella nitidula</i>	Bruine blinkslak
<i>Aegopinella pura</i>	Kleine blinkslak
<i>Daudebardia brevipes</i>	Kleine mutsnaaktslak
<i>Daudebardia rufa</i>	Grote mutsnaaktslak
<i>Morlina glabra</i>	Zuidelijke glansslak
<i>Nessovitrea hammonis</i>	Ammonshorentje
<i>Oxychilus alliarius</i>	Look-glansslak
<i>Oxychilus cellarius</i>	Kelder-glansslak
<u><i>Oxychilus draparnaudi</i></u>	Grote glansslak
<i>Oxychilus navarricus</i>	Zwitserse glansslak



familie *Pristilomatidae* soorten lage landen

<i>Vitrea contracta</i>	Kleine kristalslak
<i>Vitrea crystallina</i>	Grote kristalslak



familie *Bradybaenidae* - Struikslakken soorten lage landen

Fruticicola fruticum

Struikslak



familie *Cochlicellidae* - Duinhoren soorten lage landen

<i>Cochlicella acuta</i>	Slanke duinhoren
<i>Cochlicella barbara</i>	Bonte duinhoren



familie *Helicidae* – Tuinslakken e.a. soorten lage landen

<i>Arianta arbustorum</i>	Heesterslak
<i>Caucasotachea vindobonensis</i>	Balkan-tuinslak
<u><i>Cepaea hortensis</i></u>	Witgerande tuinslak
<u><i>Cepaea nemoralis</i></u>	Zwartgerande tuinslak
<u><i>Cornu adpersum</i></u>	Segrijnslak
<i>Eobania cermiculata</i>	Pastaslak
<u><i>Helicigona lapicida</i></u>	Steenbikker
<u><i>Helix lucorum</i></u>	Gebandeerde wijngaardslak
<u><i>Helix pomatia</i></u>	Gewone wijngaardslak
<i>Otala lactea</i>	Getande melkslak
<i>Theba pisana</i>	Zandslak



familie *Helicodontidae* – Tandslakken soorten lage landen

Helicodonta obvoluta

Opgerolde tandslak



familie *Hygromiidae* – Loofslakken e.a. soorten lage landen

<i>Candidula gigaxii</i>	Fijngeribde grasslak
<i>Candidula intersecta</i>	Grofgeribde grasslak
<i>Candidula unifasciata</i>	Eenbandige grasslak
<i>Cernuella aginnica</i>	Franse duinslak
<i>Cernuella cisalpina</i>	Griekse duinslak
<u><i>Cernuella neglecta</i></u>	Afgevlakte duinslak
<i>Cernuella virgata</i>	Bolle duinslak
<u><i>Helicella itala</i></u>	Heideslak
<u><i>Hygromia cinctella</i></u>	Gekielde loofslak
<u><i>Monacha cantiana</i></u>	Grote kartuizerslak



familie *Hygromiidae* – Loofslakken e.a. soorten lage landen

<u><i>Monacha cartusiana</i></u>	Kleine kartuizerslak
<i>Monachoides incarnatus</i>	Bos-loofslak
<i>Pseudotruchia rubiginosa</i>	Oever-loofslak
<u><i>Trochulus hispidus</i></u>	Haarslak
<i>Trochulus striolatus</i>	Rosse haarslak
<i>Xerotricha apicina</i>	Behaarde grasslak
<u><i>Xerotricha conspurcata</i></u>	Gevlekte grasslak



familie *Trissexodontidae* soorten lage landen

Oestophora barbula

Iberische ribloofslak



superfamilie *Limacoidea* families lage landen

<u><i>Agriolimacidae</i></u>	Akkerslakken
<u><i>Boettgerillidae</i></u>	Wormnaaktslakken
<u><i>Limacidae</i></u>	Aardslakken
<u><i>Vitrinidae</i></u>	Glasslakken



familie *Agriolimacidae* - Akkerslakken soorten lage landen

<i>Deroceras agreste</i>	Witte akkerslak
<i>Deroceras invadens</i>	Zwervende akkerslak
<i>Deroceras laeve</i>	Kleine akkerslak
<i>Deroceras panormitanum</i>	
<i>Deroceras reticulatum</i>	Gevlekte akkerslak
<i>Deroceras sturanyi</i>	Oostelijke akkerslak



familie *Boettgerilladae* - Wormnaaktslakken

soorten lage landen

Boettgerilla pallens

Grijze wormnaaktslak



familie *Limacidae* - Aardslakken

soorten lage landen

<u><i>Lehmannia marginata</i></u>	Bos-aardslak
<i>Lehmannia valentiana</i>	Spaanse aardslak
<i>Limacus flavus</i>	Lichte aardslak
<u><i>Limax cinereoniger</i></u>	Zwarte aardslak
<u><i>Limax maximus</i></u>	Tijgerslak
<i>Malacolimax tenellus</i>	Tere aardslak



familie *Vitrinidae* - Glaslakken

soorten lage landen

<u><i>Eucobresia diaphana</i></u>	Oorvormige glasslak
<i>Phenacolimax major</i>	Grote glasslak
<i>Vitrina pellucida</i>	Doorschijnende glasslak
<i>Vitrinobrachium breve</i>	Rijn-glasslak



superfamilie *Parmecelloidea* familie *Milacidae* - Kielnaaktslakken
soorten lage landen

<i>Drusia valenciennii</i>	
<i>Milax gargates</i>	Zwarte kielnaaktslak
<i>Milax nigricans</i>	Siciliaanse kielnaaktslak
<u><i>Tandonia budapestensis</i></u>	Slanke kielnaaktslak
<i>Tandonia rustica</i>	Gestippelde kielnaaktslak
<i>Tandonia sowerbyi</i>	Gele kielnaaktslak



superfamilie *Punctoidea* families lage landen

<u><i>Discidae</i></u>	Discuslakken
<u><i>Helicodiscidae</i></u>	Aardschijfjes
<u><i>Punctidae</i></u>	Dwergpuntjes



familie *Discidae* - Discuslakken

soorten lage landen

Discus rotundatus

Boerenknoopje



familie *Helicodiscidae* - Aardschijfjes

soorten lage landen

Lucilla scintilla

Aardschijfje



familie *Punctidae* - Dwergpuntjes

soorten lage landen

<i>Paralaoma servilis</i>	Duintolletje
<i>Punctum pygmaeum</i>	Dwergpuntje



superfamilie *Testacelloidea* familie *Testacellidae*

soorten lage landen

Testacella haliotidea

Lichtbruine schildslak



onderorde *Stylommatophora* superfamilie *Achatinoidea*
familie *Ferussaciidae* – Blindslakjes soorten lage landen

Cecilioides acicula

Blindslakje



subklasse *Neritimorpha* orde *Cycloneritimorpha*

superfamilie *Nerotoidea* familie *Nerotidae*

soorten lage landen

<i>Theodoxus danubialis</i>	
<u><i>Theodoxus fluviatilis</i></u>	Zoetwaterneriet



subklasse *Patellogastropoda*
superfamilies lage landen

<u><i>Lottioidea</i></u>	
<u><i>Patelloidea</i></u>	



superfamilie *Lottioidea* familie *Acmaidae*
soorten lage landen

Tectura virginea

Roze schotelhoorn



superfamilie *Patelloidea* familie *Patellidae* - Schaalhorens

soorten lage landen

<i>Patella depressa</i>	Gekleurde schaalhoorn
<u><i>Patella pellucida</i></u>	Blauwgestreepte schaalhoren
<i>Patella ulyssiponensis</i>	Ruwe schaalhoren
<u><i>Patella vulgata</i></u>	Gewone schaalhoren



orde *Heterobranchia* superfamilies lage landen

<u><i>Acteonoidea</i></u>	
<u><i>Murchisonelloidea</i></u>	
<u><i>Omalogyroidea</i></u>	
<u><i>Pyramidelloidea</i></u>	



superfamilie *Acteonoidea* familie *Acteonidae*

soorten lage landen

[Acteon tornatilis](#)

Spoelhoren



superfamilie *Murchisonelloidea* familie *Murchisionellidae*

soorten lage landen

Murchisionella sp.

Vreemde spelthoren



superfamilie *Omalogyroidea* familie *Omalogyridae*
soorten lage landen

Ammonicera rota

Geribd ammonietslakje



superfamilie *Pyramidelloidea* familie *Paramydellidae*

soorten lage landen

<i>Boonea cf. bisuturalis</i>	Stippellijn-tandslakje
<u><i>Brachystomia eulimoides</i></u>	Glanzend tandhorentje
<u><i>Brachystomia scalaris</i></u>	Mosselslurpertje
<i>Chrysallida fenestrata</i>	
<i>Chrysallida farci</i>	Stomp traliehorentje
<i>Eulimella acicula</i>	Vlak speldhorentje
<u><i>Odostomia plicata</i></u>	Slank tandhorentje
<i>Odostomia turrita</i>	Spits tandhorentje
<i>Odostomia unidentata</i>	Breed tandhorentje
<u><i>Ondina divisa</i></u>	Stomp groeftandhorentje



superfamilie *Pyramidelloidea* familie *Paramydellidae*

soorten lage landen

<i>Parthenina indistincta</i>	Slank traliehorentje
<i>Parthenina interstincta</i>	Ruw traliehorentje
<i>Pyrgiscus rufa</i>	Gestreept priemhorentje
<i>Spiralinella spiralis</i>	Klein traliehorentje
<u><i>Turbonilla lactea</i></u>	Melkwit priemhorentje
<u><i>Turbonilla pusilla</i></u>	Klein priemhorentje



subklasse *Vestrigastropoda*
orden lage landen

[Lepetellida](#)

[Trochida](#)



onderorde *Lepetellida* superfamilies *Fissurelloidea*

familie *Fissurellidae*

soorten lage landen

<i>Diodora graeca</i>	Sleutelgathoren
<i>Emarginula fisura</i>	Geruite napslak
<i>Emarginula rosea</i>	Roze napslak



alfabetische index

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z

A

Acteon tornatilis

Aeolidia filomenae

Aeolidia papillosa

Aeolidiella alderi

Aeolidiella glauca

Aeolidiella sanguinea

Afgevlakte duinslak

Alderia modesta



A

aliskruik (Gewone)

aliskruik (Kleine)

Alinda biplicata

Alvania lactea

Amerikaanse schijfhoren

Anisus vortex

Anisus vorticulus

Aporrhais pespelecani

Arion fuscus

Arion hortensis

Arion rufus

Arion vulgaris

Assiminea grayana



B

Balea heydeni

barnsteenslak (Gewone)

Bathyomphalus contortus

Bela nebula

Blauwgestreepte schaalhoren

Blauwtipje

Bleke knuppelslak

Boerenknoopje

Boompjesslak

Bos-aardslak

Brachystomia eulimoides

Brachystomia scalaris

Brakwater-knotsslak

Brede ringsprietslak

Breedkop-harlekijslak

Bron-blaashoren

Bruine wegslak

Buccinum undatum



C

Caecum glabrum

Catlina laevis

Catriona gymnota

Cepaea hortensis

Cepaea nemoralis

Cernuella neglecta

Chinese schijfhoren

Citroenslak

clausilia (Grote)

Colus gracilis

Colus islandicus

Colus jeffreysianus

Cornu adpersum

Crepidula fornicata

Cumanotus beaumonti

Cuthonella concinna

Cylichna cylindracea



D

Dendrotus frondosus

Discus rotundatus

Doorschijnend spiraalhorentje

Doris pseudoargus

Doto coronata

Doto dunnei

Doto fragilis

Doto hydrallmaniae

Doto pinnatifida

Draaikolk-schijfhoren

Driekleurige knuppelslak

Dwerg-drijfhorentje



E

Ecrobia ventrosa

Elysia viridis

Epitonium clathratulum

Epitonium clathrus

Epitonium turtonis

Eubranchus exiguus

Eubranchus farrani

Eubranchus linensis

Eubranchus pallidus

Eubranchus rupium

Eubranchus tricolor

Eubranchus vittatus

Eucobresia diaphana

Euspira catena

Euspira nitida



F

Facelina auriculata

Facelina bostoniensis

Favorinus brianus

Fjordia lineata

Fluweelhoren

Fruticicola fruticum



G

Geaderde stekelhoren

Gebandeerde wijngaardslak

Geitodorus planata

Gekielde cirkelslak

Gekielde loofslak

Gekielde schorrenslak

Gekraagde vloslak

Gekrulde vlokslak

Geribd gordelhorentje

Geringde knuppelslak

Geschubde stekelhoren

Gestippelde knotsslak

Gestippelde mosdierslak



G

Gestreepte alikruik

Gestreepte knotsslak

Gestreepte pegelhoren

Gevlekt koffieboontje

Gevlekte grasslak

Gewone alikruik

Gewone kaalslak

Gewone barnsteenslak

Gewone schaalhoren

Gewone schijfhoren

Gewone wijngaardslak

Gewone wenteltrap

Gewoon muizenootje



G

Gezwoilen knuppelslak

Gezwoilen slanke noordhoren

glansslak (Grote)

Glanzend tandhorentje

Glanzende tepelhoren

glasmuiltje (Groot)

Gorgelpijp-knotsslak

Goudstipje

Gray's kustslak

Groene mosdierslak

Groene rolsprietslak

Groene wierslak

Grofgeribde fuikhoren



G

Groot glasmuiltje

Grote clausilia

Grote glansslak

Grote kartuizerslak

Grote poelslak

Grote tepelhoren

Grote tritonia

Grote vlokslak

Gyraulus albus

Gyraulus chinensis

Gyraulus parvus



H

Haarslak

Harlekijnslak

Heideslak

Helicella itala

Helicigona lapicida

Helix lucorum

Helix pomatia

Hemelsblauwe knotsslak

Hermaea bifida

Hippeutis complanatus

Hoekige schijfhoren

Hoge trapgevel

Hyala vitrea

Hygromia cinctella





Ijslandse slanke noordhoren



J

Janolus cristatus

Janolus hyalinus

Japanse stekelhoren

Jenkin's waterhorentje

Jorunna tomentosa



K

kaalslak (Gewone)

Karmijnrode knotsslak

kartuizerslak (Grote)

kartuizerslak (Kleine)

Klein priemhorentje

Kleine alikruik

Kleine kartuizerslak

Kleine tritonia

Kleine vloslak

Kleverige poelslak

Kristalwitte eierroofslak

Kwelderslak



L

Lacuna vincta

Lamellaria perspicua

Lhemannia marginata

Limacia clavigera

Limapontia capitata

Limapontia depressa

Limax cinereoniger

Limax maximus

Littorina compressa

Littorina fabalis

Littorina littorea

Littorina obtusata

Littorina saxatilis

Lymnaea stagnalis



M

Meertandig muizenootje

Melanoides tuberculatus

Melarhapha neritoides

Melkweit priemhorentje

Melkweit traliedrijfhorentje

Menetus dilatatus

Millenium-wratslak

Monacha cantiana

Monacha cartusiana

Mosselslurpertje

Muiltje

muizenootje (Gewoon)

Myosotella denticulata

Myosotella myosotus

Myxas glutinosa



N

Nassarius nitidus

Neptunea antiqua

Noordelijke knuppelslak

Noordhoren

Nucella lapillus



O

Ocenebra erinaceus

Ocinebrellus inornatus

Odostomia plicata

Ondina divisa

Ongevlekt koffieboontje

Onoba semicostata

Oorvormige glasslak

Opgezwollen brakwaterhorentje

Oubliehoren

Ovale boothoren

Oxychilus draparnaudi



P

Palio nothus

Patella pellucida

Patella vulgata

Pelikaansvoet

Penhoorn

Peringia ulvae

Philine quadripartita

Physa fontinalis

Physella acuta

Placida dendritica

Planorbarius corneus

Planorbis planorbis



P

Platte schijfhoren

Plompe knuppelslak

poelslak (Grote)

Polycera faeroensis

Polycera quadrilineata

Posthoornslak

Potamopyrgus antipodarum

priemhorentje (Klein)

Puntige blaashoren

Purperslak

Pusillina inconspicua



R

Rapana venosa

Retusa obtusa

Riempje

Rissoa membranacea

Roodgevlekte kroonslak

Rubramoena amoena

Rubramoena rubescens

Rode wegslak

Roxania utriculus

Ruwe alikruik



S

Satijnslak

schaalhoren (Gewone)

Scheefhoren

Schepje

schijfhoren (Gewone)

Schorrenslak

Segrijnslak

Simnia patula

Slank tandhorentje

Slanke kielnaaktslak

Slanke knobbelhoren

Slanke knotsslak

Slanke noordhoren

Slanke ringsprietslak

Slanke rolsprietslak



S

Spaanse wegslak

Spoelhoren

Steenbikker

Stomp buishorentje

Stomp groeftandhorentje

Stompe alikruik

Struikslak

Succinea putris



T

Tandonia budapestensis

Tenellia adspersa

tepelhoren (Grote)

Tergipes tergipes

Thecacera pennigera

Theodoxus fluviatilis

Tijgerslak

Tornus subcarinatus

Trage kroonslak

Trinchesia caerulea



T

Trinchesia foliata

tritonia (Grote)

tritonia (Kleine)

Tritonia hombergii

Tritonia plebeia

Trivia arctica

Trivia monacha

Trochulus hispidus

Turbonilla lactea

Turbonilla pusilla

Turritella communis

Turtons wenteltrap



V

Valse oublietoren

Veelstippige kroonvlak

Velutina velutina

Verborgen vloslak

Vergeten schorshoren

Vertigo moulinsiana

Vitreolina antilexa

Vlakke alikruik

Vlakke schijfhoren

Vliezig drijfhorentje

vloslak (Grote)

vloslak (Kleine)



W

Wadslakje

wenteltrap (Gewone)

wijngaardslak (Gewone)

Witgerande tuinslak

Witgestreepte waaierslak

Witgezoomde knuppelslak

Witte schijfhoren

Witte wenteltrap

Wrattig tipje

Wrattige mosdierslak

Wulk



X

Xerotricha conspurcata



Z

Zeeborstel-kroonslak

Zeespriet-kroonslak

Zegge-korfslak

Zilverblauwe knotsslak

Zoetwaterterniet

Zwakgebogen glanshorentje

Zwarte aardslak

Zwarte wegslak

Zwartgerande tuinslak



Bibliografie

<https://waarnemingen.be>

<https://waarneming.nl>

<https://www.nederlandsesoorten.nl>

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina>

<https://www.naturetoday.com/intl/nl/home>

<https://www.anemoon.org/>

