

Fauna & Flora elektronica

Jean Werts & Joke De Sutter



Joke De Sutter

Mijten *Trombidiformes*

laatst bijgewerkt 01-09-2023

orde *Trombidiformes* - Mijten

Alfabetische index

onderorde *Prostigmata* superfamilies lage landen

Trombidiformes fotoboek

Bibliografie



onderorde *Prostigmata* superfamilies lage landen

<i>Anystoidea</i>	
<i>Arrenuroidea</i>	
<u><i>Cheyletoidea</i></u>	
<i>Cloacaroidea</i>	
<u><i>Eriophyoidea</i></u>	
<i>Erythraeoidea</i>	
<i>Eupodoidea</i>	
<i>Eylaoidea</i>	
<i>Halacaroidea</i>	



onderorde *Prostigmata* superfamilies lage landen

<u><i>Hydrachnoidea</i></u>	
<i>Hydryphantoidea</i>	
<i>Hygrobatoidea</i>	
<i>Lebertioidea</i>	
<i>Myobioidea</i>	
<i>Pyemotoidea</i>	
<i>Pygmephoroida</i>	
<i>Raphignathoidea</i>	
<i>Tarsonemoidea</i>	



onderorde *Prostigmata* superfamilies lage landen

<i>Tetranychidea</i>	
<u><i>Trombodoidea</i></u>	Fluweelmijten
<i>Tydeoidea</i>	



superfamilie *Cheyletoidea* families lage landen

<i>Cheyletidae</i>	
<u><i>Demodicidae</i></u>	
<i>Harpirhynchidae</i>	
<i>Harpyrhynchidae</i>	
<i>Syringophilidae</i>	



familie *Demodicidae* genera lage landen

Demodex



genus *Demodex* soorten lage landen

<i>Demodex arvicolae</i>	
<i>Demodex bovis</i>	
<u><i>Demodex brevis</i></u>	
<i>Demodex canis</i>	
<i>Demodex cati</i>	
<i>Demodex equi</i>	
<u><i>Demodex folliculorum</i></u>	Haarfollikelmijt
<i>Demodex gatoi</i>	
<i>Demodex injai</i>	



genus *Demodex* soorten lage landen

<i>Demodex kutzeri</i>	
<i>Demodex lacrimalis</i>	
<i>Demodex phylloides</i>	



superfamilie *Eriophyoidea* families lage landen

<i>Diptilomiopidae</i>	
<u><i>Eriophyidae</i></u>	
<u><i>Phytoptidae</i></u>	



familie *Eriophyidae* genera lage landen

<u><i>Acalitus</i></u>	
<u><i>Aceria</i></u>	
<i>Aculops</i>	
<u><i>Aculus</i></u>	
<i>Aequsomatus</i>	
<i>Callyntrotus</i>	
<i>Cecidophyes</i>	
<i>Cecidophyopsis</i>	
<i>Colomerus</i>	



familie *Eriophyidae* genera lage landen

<i>Epitrimerus</i>	
<u><i>Eriophyes</i></u>	
<u><i>Phyllocoptes</i></u>	
<i>Phyllocoptruta</i>	
<u><i>Stenacis</i></u>	
<i>Tegoprionus</i>	
<u><i>Vasates</i></u>	



genus *Acalitus* soorten lage landen

<u><i>Acalitus brevitarsus</i></u>	Elzenviltmijt
<u><i>Acalitus calycophthirus</i></u>	Berkenknopmijt
<i>Acalitus essigi</i>	Bramengalmijt
<u><i>Acalitus longisetosus</i></u>	Rode berkenbladmijt
<i>Acalitus phloeocoptes</i>	Pruimenschorsmijt
<i>Acalitus plicans</i>	Beukenbladplooimijt
<u><i>Acalitus rudis</i></u>	Berkenviltmijt
<u><i>Acalitus stenaspis</i></u>	Beukenbladrolmijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<u><i>Aceria aceriscampestris</i></u>	Spaanse aakknobbelmijt
<i>Aceria anceps</i>	Ereprijsmijt
<i>Aceria angustifoliae</i>	
<u><i>Aceria artemisiae</i></u>	Bijvoetmijt
<i>Aceria brevirostris</i>	Vleugeltjesbloemmijt
<i>Aceria calathina</i>	Boerenwormkruidmijt
<u><i>Aceria campestricola</i></u>	lepenknobbelmijt
<u><i>Aceria centaureae</i></u>	Knoopkruidmijt
<u><i>Aceria cephalonea</i></u>	Esdoornknobbelmijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<u><i>Aceria convolvuli</i></u>	Windemijt
<i>Aceria cornuta</i>	Gehoornde grasaarmijt
<i>Aceria destructor</i>	Tripmadammijt
<i>Aceria dispar</i>	Populierenrozetmijt
<u><i>Aceria drabae</i></u>	Hongerbloempjesmijt
<i>Aceria empetri</i>	Kraaiheidemijt
<i>Aceria enantha</i>	Zandblauwtjesmijt
<u><i>Aceria erineae</i></u>	Okkernootviltmijt
<i>Aceria euaspis</i>	Rolklavermijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<u><i>Aceria exigua</i></u>	Struikheidemijt
<i>Aceria ficus</i>	
<u><i>Aceria fraxinivora</i></u>	Essenbloesemijt
<u><i>Aceria galiobia</i></u>	Walstroepeertjesmijt
<u><i>Aceria genistae</i></u>	Brembolletjesmijt
<u><i>Aceria geranii</i></u>	Ooievaarsbekmijt
<i>Aceria granulata</i>	
<i>Aceria hippophaena</i>	Duindoornmijt
<i>Aceria horrida</i>	



genus *Aceria* soorten lage landen

<i>Aceria hypochoerina</i>	Biggenkruidmijt
<i>Aceria iteina</i>	Gesteelde wilgenwratmijt
<i>Aceria labiatiflorae</i>	Marjoleinmijt
<i>Aceria laticincta</i>	Wederikmijt
<i>Aceria leioprocta</i>	Kruiskruidmijt
<i>Aceria loewi</i>	Vliermijt
<i>Aceria lycopersici</i>	Tomatenmijt
<u><i>Aceria macrochela</i></u>	Esdoornnerfhoekmijt
<u><i>Aceria macrocheluserinea</i></u>	Esdoornviltmijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<u><i>Aceria macrorhyncha</i></u>	Esdoornhoornmijt
<i>Aceria macrotuberculata</i>	Valeriaanmijt
<i>Aceria megacera</i>	Watermuntbloesemmijt
<i>Aceria mentharia</i>	Akkermuntbloesemmijt
<i>Aceria multistriata</i>	
<i>Aceria myriadeum</i>	
<u><i>Aceria nervisequa</i></u>	Beukenbladviltmijt
<i>Aceria oculata</i>	
<i>Aceria onoidis</i>	Stalkruidmijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<i>Aceria oxalidis</i>	Klaverzuringmijt
<i>Aceria peucedani</i>	Melkeppemijt
<i>Aceria pilosellae</i>	Muizenootjesmijt
<i>Aceria plicator</i>	Klaverbloemmijt
<i>Aceria pseudoplatanea</i>	
<u><i>Aceria pseudoplatani</i></u>	Gewone esdoornmijt
<i>Aceria rechingeri</i>	Streepzaadmijt
<i>Aceria rudis</i>	
<i>Aceria sanguisorbae</i>	Pimpernelmijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<i>Aceria schlechtendali</i>	Reigersbekmijt
<i>Aceria silenes</i>	Silenenmijt
<i>Aceria solida</i>	Andoornmijt
<i>Aceria squalida</i>	Duifkruidmijt
<i>Aceria subtilis</i>	
<u><i>Aceria tenella</i></u>	Haagbeuknerfhoekmijt
<u><i>Aceria tenuis</i></u>	Gewone grasaarmijt
<i>Aceria thomasi</i>	Tijmrozetmijt
<i>Aceria trifolii</i>	Klavermijt



genus *Aceria* soorten lage landen

<i>Aceria tristriata</i>	
<i>Aceria tuberculata</i>	Boerenwormkruidbladmijt
<i>Aceria tulipae</i>	
<i>Aceria ulmi</i>	Iepenvlekmijt
<i>Aceria unguiculata</i>	Buxustopmijt
<i>Aceria varia</i>	Populierenviltmijt
<i>Aceria vitalbae</i>	Bosrankmijt



genus *Aculus* soorten lage landen

<i>Aculus anthobius</i>	Walstrospanjesmijt
<i>Aculus craspedobius</i>	Grauwe wilgbladrandmijt
<i>Aculus epiphyllus</i>	Essenbladpokmijt
<i>Aculus fockeui</i>	Pruimenroestmijt
<i>Aculus fraxini</i>	Essenbladrolmijt
<i>Aculus gemmarum</i>	Wilgrozetmijt
<i>Aculus hippocastani</i>	Paardekastanjemijt
<i>Aculus kernerii</i>	Gentiaantopmijt
<i>Aculus laevis</i>	Grauwe wilgwratmijt
<u><i>Aculus magnirostris</i></u>	Schietwilgbladrandmijt



genus *Aculus* soorten lage landen

<i>Aculus minor</i>	Tijmbezemmijt
<i>Aculus retiolatus</i>	Vogelwikkemijt
<i>Aculus rifidus</i>	Paardenbloemmijt
<i>Aculus schlechtendali</i>	Appelroestmijt
<i>Aculus schmardae</i>	Klokjesmijt
<i>Aculus scutellariae</i>	Glidkruidmijt
<u><i>Aculus tetanothrix</i></u>	Schietwilgwratmijt
<i>Aculus xylostei</i>	Kamperfoeliemijt



genus *Eriophyes* soorten lage landen

<i>Eriophyes arianus</i>	Meelbesmijt
<i>Eriophyes aroniae</i>	Appelbesmijt
<i>Eriophyes crataegi</i>	Meidoornpokmijt
<i>Eriophyes distiguendus</i>	Pruimenviltmijt
<i>Eriophyes euphorbiae</i>	Wolfsmelkmijt
<i>Eriophyes exilis</i>	Lindennerfhoekmijt
<i>Eriophyes homophyllus</i>	
<u><i>Eriophyes inangulis</i></u>	Elzennerfhoekmijt
<u><i>Eriophyes laevis</i></u>	Elzenwratmijt



genus *Eriophyes* soorten lage landen

<i>Eriophyes lateannulatus</i>	Winterlindehoortjesmijt
<i>Eriophyes leionotus</i>	Groene berkenbladmijt
<i>Eriophyes leiosoma</i>	Lindeviltmijt
<i>Eriophyes lissonotus</i>	Berkenbladnerfmijt
<i>Eriophyes padi</i>	
<i>Eriophyes prunianus</i>	
<i>Eriophyes prunispinosae</i>	Sleedoornmijt
<i>Eriophyes pteridis</i>	Varenmijt
<i>Eriophyes pyri</i>	Perenpokmijt (zie <i>Eriophyes sorbi</i> Lijsterbespokmijt)



genus *Eriophyes* soorten lage landen

<i>Eriophyes rubicolens</i>	Bramenkussentjesmijt
<i>Eriophyes similis</i>	Pruimenrandjesmijt
<u><i>Eriophyes sorbi</i></u>	Lijsterbespokmijt
<u><i>Eriophyes tiliae</i></u>	Zomerlindehoorntjesmijt
<i>Eriophyes tomentosae</i>	Zilverlindehoorntjesmijt



genus *Phyllocoptes* soorten lage landen

<i>Phyllocoptes araleae</i>	
<i>Phyllocoptes castaneae</i>	
<i>Phyllocoptes eupadi</i>	Pruimenhoortjesmijt
<i>Phyllocoptes goniothorax</i>	Meidoornviltmijt
<i>Phyllocoptes gracilis</i>	Bramenploomijt
<i>Phyllocoptes malinus</i>	Appelbladmijt
<i>Phyllocoptes parvulus</i>	Zilverschoonviltmijt
<i>Phyllocoptes populi</i>	Populierenbladmijt
<i>Phyllocoptes sorbeus</i>	Lijsterbesviltmijt
<i>Phyllocoptes vaccinii</i>	Bosbesmijt



genus *Stenacis* soorten lage landen

<i>Stenacis euonymi</i>	Kardinaalsmutsmijt
<u><i>Stenacis triradiata</i></u>	Wilgenbezemijt



genus *Vasates* soorten lage landen

[Vasates quadripedes](#)

Witte esdoornmijt



familie *Phytoptidae* soorten lage landen

<i>Phyloptus abnormis</i>	Lindevlekmijt
<u><i>Phyloptus avellanae</i></u>	Hazelaarrondknopmijt
<i>Phyloptus tetratrichus</i>	Lindebladrolmijt
<i>Setoptus sp.</i>	
<i>Tricetacus juniperinus</i>	Jeneverbesrondknopmijt
<i>Tricetacus laricis</i>	Lorkmijt
<i>Tricetacus pini</i>	Dennenrondknopmijt
<i>Tricetacus quadrisetus</i>	Jeneverbesmijt



superfamilie *Hydrachnoidea* families lage landen

Hydrachnidae



familie *Hydrachnidae* genera lage landen

[Hydrachna](#)



genus *Hydrachna* soorten lage landen

<i>Hydrachna aspratilis</i>	
<i>Hydrachna bivirgulata</i>	
<i>Hydrachna comosa</i>	
<u><i>Hydrachna conjecta</i></u>	
<i>Hydrachna crassipalpis</i>	
<i>Hydrachna cruenta</i>	
<i>Hydrachna geographica</i>	
<i>Hydrachna globosa</i>	
<i>Hydrachna goldfeldi</i>	



genus *Hydrachna* soorten lage landen

<i>Hydrachna incisa</i>	
<i>Hydrachna leegei</i>	
<i>Hydrachna processifera</i>	
<i>Hydrachna regulifera</i>	
<i>Hydrachna skorikowi</i>	



superfamilie *Trombodoidea*-Fluweelmijten families lage landen

<i>Johnstoniidae</i>	
<i>Microtrombidiidae</i>	
<i>Neothrombiidae</i>	
<i>Podothrombiidae</i>	
<i>Trombiculidae</i>	
<u><i>Trombidiidae</i></u>	Fluweelmijten



familie *Trombidiidae* – Fluweelmijten genera lage landen

<i>Allothrombium</i>	
<i>Paratrombium</i>	
<u><i>Trombidium</i></u>	



genus *Trombidium* soorten lage landen

<u><i>Trombidium holosericeum</i></u>	Fluweelmijt
<i>Trombidium latum</i>	
<i>Trombidium parasiticum</i>	
<i>Trombidium poriceps</i>	



Alfabetische index

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W

X Y Z



A

Acalitus brevitarsus

Acalitus calycophthirus

Acalitus longisetosus

Acalitus rudis

Acalitus stenaspis

Aceria aceriscampestris

Aceria artemisiae

Aceria campestricola

Aceria centaureae

Aceria cephalonea

Aceria convolvuli

Aceria drabae

Aceria erinea

Aceria exigua

Aceria fraxinivora

Aceria galiobia

Aceria genistae



A

Aceria geranii

Aceria macrochela

Aceria macrocheluserinea

Aceria macrorhyncha

Aceria nervisequa

Aceria pseudoplatani

Aceria tenella

Aceria tenuis

- *Aculus tetanothrix*



B

[Bijvoetmijt](#)

[Berkenknopmijt](#)

[Berkenviltmijt](#)

[Beukenbladrolmijt](#)

[Beukenbladviltmijt](#)

[Bloemkoolgal](#)

[Brembolletjesmijt](#)



D

Demodex brevis

Demodex folliculorum



E

Elzennerfhoekmijt

Elzenviltmijt

Elzenwratmijt

Eriophyes inangulis

Eriophyes laevis

Eriophyes pyri (*Eriophyes sorbi*)

Eriophyes sorbi

Eriophyes tiliae

Esdoornhoornmijt

Esdoornknobbelmijt

- esdoornmijt (Gewone)
- Esdoornnerfhoekmijt
- Esdoornviltmijt
- Essenbloesemmijt



F

Fluweelmijt



G

Gewone esdoornmijt

Gewone grasaarmijt

grasaarmijt (Gewone)



H

Haagbeuknerfhoekmijt

Haarfollikelmijt

Hazelaarrondknopmijt

Hongerbloempjesmijt

Hydrachna conjecta





lepenknobbelmijt



K

Knoopkruidmijt



L

Lijsterbespokmijt



O

Okkernootviltmijt

Ooievaarsbekmijt



P

Perenpokmijt (lijsterbespokmijt)

Phytoptus avellanae



R

Rode berkenbladmijt



S

Schietwilgwrattmijt

Spaanse aaknobbelmijt

Stenacis triradiata

Struikheidemijt



T

Trombidium holosericeum



V

Vasates quadripedes



W

Walstroppeertjesmijt

Wilgenbezemmijt

Windemijt

Witte esdoornmijt



Z

Zomerlindehoorntjesmijt



Bibliografie

<https://waarneming.nl/>

<https://waarnemingen.be/>

<https://www.nederlandsesoorten.nl/>

<https://bladmineerders.nl/?lang=nl>

