

Fauna & Flora elektronica

Jean Werts & Joke De Sutter



Joke De Sutter

subfylum *Myriapoda* - Veelpotigen

laatst bijgewerkt 20-08-2023

subfylum *Myriapoda* - Veelpotigen

Alfabetische index

Myriapoda – Veelpotigen klassen lage landen

Veelpotigen fotoboek

De “veelpotige” geleedpotigen, dus de duizendpoten, miljoenpoten, weinigpoten en wortelduizendpoten, worden gewoonlijk samengevat als duizendpoten. Ze hebben allemaal een uit een groot aantal min of meer gelijkvormige segmenten samengesteld lichaam met een overeenkomstig groot aantal poten.

Bibliografie

Veelpotigen

klassen lage landen

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <u><i>Chilopoda</i></u> | Duizendpoten |
| <u><i>Diplopoda</i></u> | Miljoenpoten |
| <u><i>Pauropoda</i></u> | Weinigpotigen |
| <u><i>Symphyla</i></u> | Wortelduizendpoten |



klasse *Chilopoda* – Duizendpoten orden lage landen

| | |
|---------------------------------|--|
| <u><i>Geophilomorpha</i></u> | |
| <u><i>Lithobiomorpha</i></u> | |
| <u><i>Scolopendromorpha</i></u> | |
| <u><i>Subgeromorpha</i></u> | |



orde *Geophilomorpha* families lage landen

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| <u><i>Dignathodontidae</i></u> | Breedkopaardkruiper |
| <u><i>Geophilidae</i></u> | |
| <u><i>Himantariidae</i></u> | |
| <u><i>Linotaeniidae</i></u> | |
| <u><i>Mecistocephalidae</i></u> | |
| <u><i>Schendylidae</i></u> | |



familie *Dignathodontidae* soorten lage landen

[Henia vesuviana](#)

Breedkopaardkruiper



familie *Geophilidae* soorten lage landen

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <i>Geophilus alpinus</i> | |
| <u><i>Geophilus carpophagus</i></u> | Bruine aardkruiper |
| <u><i>Geophilus electricus</i></u> | Schokaardkruiper |
| <u><i>Geophilus flavus</i></u> | Gele aarskruiper |
| <u><i>Geophilus proximus</i></u> | Veenaardkruiper |
| <u><i>Geophilus truncorum</i></u> | Stronkaardkruiper |
| <u><i>Stenotaenia linearis</i></u> | Rozetaardkruiper |



familie *Himantariidae* soorten lage landen

| | |
|--|-------------------|
| <u><i>Haplochilus subterraneus</i></u> | Grote aardkruiper |
| <u><i>Pachymerium ferrugineum</i></u> | Rode aardkruiper |



familie *Linotaeniidae* soorten lage landen

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <u><i>Strigamia acuminata</i></u> | Groefaardkruiper |
| <u><i>Strigamia crassipes</i></u> | Gladde aardkruiper |
| <u><i>Strigamia maritima</i></u> | Kustaardkruiper |



familie *Mecistocephalidae* soorten lage landen

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| <i>Mecistocephalus guildingii</i> | |
| <i>Mecistocephalus maxillaris</i> | Kasaardkruiper |



familie *Schendylidae* soorten lage landen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| <u><i>Schendyla dentata</i></u> | Kleiaardkruiper |
| <u><i>Schendyla nemorensis</i></u> | Bosaardkruiper |



orde *Lithobiomorpha* families lage landen

[Henicopidae](#)

[Lithobiidae](#)



familie *Henicopidae* soorten lage landen

| | |
|------------------------------------|----------|
| <i>Lamyctes coeculus</i> | |
| <u><i>Lamyctes emarginatus</i></u> | Eenoogje |



familie *Lithobiidae* soorten lage landen

| | |
|---|----------------------|
| <u><i>Lithobius aeruginosus</i></u> | Spitstandsteenloper |
| <u><i>Lithobius agilis</i></u> | Rimpelsteenloper |
| <i>Lithobius borealis</i> | |
| <u><i>Lithobius calcaratus</i></u> | Kalksteenloper |
| <u><i>Lithobius crassipes</i></u> | Grootoogsteenloper |
| <u><i>Lithobius curtipes</i></u> | Kleinoogsteenloper |
| <u><i>Lithobius dentatus</i></u> | Tandsteenloper |
| <u><i>Lithobius erythrocephalus</i></u> | Roodhalssteenloper |
| <u><i>Lithobius forficatus</i></u> | Gewone steenloper |
| <u><i>Lithobius lapidicola</i></u> | Kleine bossteenloper |



familie *Lithobiidae* soorten lage landen

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <u><i>Lithobius lusitanus</i></u> | Zandsteenloper |
| <u><i>Lithobius macilentus</i></u> | Glanzende steenloper |
| <u><i>Lithobius melanops</i></u> | Huissteenloper |
| <u><i>Lithobius microps</i></u> | Dwergsteenloper |
| <u><i>Lithobius muticus</i></u> | Breedkopsteenloper |
| <u><i>Lithobius pelidnus</i></u> | Grote bossteenloper |
| <u><i>Lithobius piceus</i></u> | Viertandsteenloper |
| <u><i>Lithobius pilicornis</i></u> | Grote steenloper |
| <u><i>Lithobius subtilis</i></u> | Gladkopsteenloper |
| <u><i>Lithobius tenebrosus</i></u> | |
| <u><i>Lithobius tricuspis</i></u> | Drietandsteenloper |



orde *Scolopendromorpha* familie *Cryptopidae*

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| <u><i>Cryptops anomalans</i></u> | Grote bladkruiper |
| <u><i>Cryptans hortensis</i></u> | Tuinbladkruiper |
| <u><i>Cryptans parisi</i></u> | Kleibladkruiper |



orde *Subgeromorpha* familie *Scutigeridae* soorten lage landen

[Scutigera coleoptrata](#)

Spinduizendpoot



Klasse *Diplopoda* – Miljoenpoten orden lage landen

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>Chordeumatida</u> | |
| <u>Glomerida</u> | |
| <u>Julida</u> | |
| <u>Polydesmida</u> | |
| <u>Polyxenida</u> | |
| <u>Spirobolida</u> | |
| <u>Spirostrepsida</u> | |

NAAMLIJST VAN DE NEDERLANDSE MILJOENPOTEN

(MYRIAPODA: DIPLOPODA)

Matty Berg

Miljoenpoten of Diplopoda

Je vindt ze in de tuin, in iedere tuin, over de hele wereld.



orde *Chordeumatida* familie *Brachychaeteumatidae*
soorten lage landen

| | |
|--|--------------|
| <u><i>Brachychaeteuma bagnalli</i></u> | Witte ribbel |
| <u><i>Brachychaeteuma bradeae</i></u> | Dwergribbel |



orde *Chordeumatida* familie *Chordeumatidae*
soorten lage landen

| | |
|---|----------------|
| <u><i>Chordeuma sylvestre</i></u> | Bosdikwang |
| <u><i>Melogona gallica</i></u> | Lössdikwang |
| <u><i>Melogona voigtii</i></u> | Kleidikwang |
| <u><i>Mycogona germanica</i></u> | Duitse dikwang |
| <u><i>Orthochordeumella pallida</i></u> | Grote dikwang |



orde *Chordeumatida* familie *Craspedosomatidae*

soorten lage landen

Craspedosoma rawlini

Vlekribbel



orde *Chordeumatida* familie *Opisthocheiridae*
soorten lage landen

[Ceratophys amoena](#)



orde *Glomerida* familie *Glommeridae*
soorten lage landen

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| <u><i>Geoglomeris subterranea</i></u> | Witte kogel |
| <u><i>Glomeris intermedia</i></u> | Oranje kogel |
| <u><i>Glomeris marginata</i></u> | Zwarte kogel |



orde *Julida* familie *Blaniulidae*

soorten lage landen

| | |
|--|-------------|
| <u><i>Archiboreoiulus pallidus</i></u> | Oranjestip |
| <u><i>Blaniulus guttulatus</i></u> | Roodstip |
| <u><i>Boreoiulus tenuis</i></u> | Slankstipje |
| <u><i>Choneiulus palmatus</i></u> | Zwartstip |
| <u><i>Nopoiulus kochii</i></u> | Haakwang |
| <u><i>Proteroiulus fuscus</i></u> | Bruinstipje |

Julida [orde]
(30/28)



orde *Julida* familie *Julidae*
soorten lage landen

| | |
|---|-------------------|
| <u><i>Allajulus nitidus</i></u> | Knikstaartje |
| <u><i>Brachyiulus pusillus</i></u> | Kleine tweestreep |
| <u><i>Cylindroiulus apenninorum</i></u> | Haagse kronkel |
| <u><i>Cylindroiulus britannicus</i></u> | Britse kronkel |
| <u><i>Cylindroiulus caeruleocinctus</i></u> | Brede kronkel |
| <u><i>Cylindroiulus latestriatus</i></u> | Zandkronkel |
| <u><i>Cylindroiulus parisiorum</i></u> | Stipkronkel |
| <u><i>Cylindroiulus punctatus</i></u> | Knotskronkel |
| <u><i>Cylindroiulus truncorum</i></u> | Stompe kronkel |
| <u><i>Cylindroiulus vulnerarius</i></u> | Blinde kronkel |



orde *Julida* familie *Julidae*
soorten lage landen

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <u><i>Enantiulus nanus</i></u> | Tweestaartje |
| <u><i>Julus scandinavus</i></u> | Grote knotspoot |
| <u><i>Leptoiulus belgicus</i></u> | Streephaakpoot |
| <u><i>Leptoiulus kervillei</i></u> | Stompe haakpoot |
| <u><i>Leptoiulus proximus</i></u> | Oostelijke haakpoot |
| <u><i>Megaphyllum projectum</i></u> | Tweestaartkronkel |
| <u><i>Ommatoiulus rutilans</i></u> | Dikkronkel |
| <u><i>Ommatoiulus sabulosus</i></u> | Grote tweestreek |
| <u><i>Ophiulus pilosus</i></u> | Slanke haakpoot |
| <u><i>Pachyiulus flavipes</i></u> | Mediterrane miljoenpoot |



orde *Julida* familie *Julidae*
soorten lage landen

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| <u><i>Tachypodoiulus niger</i></u> | Witpootkronkel |
| <i>Unciger foetidus</i> | |
| <u><i>Xestoiulus laeticollis</i></u> | Veenkronkel |



orde *Julida* familie *Nemasomatidae*
soorten lage landen

[Nemasoma varicorne](#)

Dubbeloogje



orde *Polydesmida* familie *Haplodesmidae*

soorten lage landen

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Cylindrodesmus hirsutus</i> | |
|--------------------------------|--|



orde *Polydesmida* familie *Macrosternodesmidae*

soorten lage landen

| | |
|--|--------------|
| <u><i>Macrosternodesmus palicola</i></u> | Dwergplatrug |
| <u><i>Ophiodesmus albonanus</i></u> | Kleiplatrug |



orde *Polydesmida* familie *Oniscodesmidae*

soorten lage landen

[Amphitomeus attemsi](#)

Dwergkogeltje



orde *Polydesmida* familie *Paradoxosomatidae*

soorten lage landen

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u><i>Oxidus gracilis</i></u> | Kasplatrug |
| <i>Stosatea italica</i> | |



orde *Polydesmida* familie *Polydesmidae*

soorten lage landen

| | |
|--|--------------------|
| <u><i>Brachydesmus superus</i></u> | Kleine platrug |
| <u><i>Polydesmus angustus</i></u> | Grote platrug |
| <u><i>Polydesmus coriaceus</i></u> | Getande platrug |
| <u><i>Polydesmus denticulatus</i></u> | Gewone platrug |
| <u><i>Polydesmus inconstans</i></u> | Smalle platrug |
| <u><i>Propolydesmus germanicus</i></u> | Witte platrug |
| <u><i>Propolydesmus testaceus</i></u> | Zuidelijke platrug |



orde *Polydesmida* familie *Pyrgodesmidae*
soorten lage landen

Poratia digitata

Roze platrug



orde *Polyxenida* familie *Polyxenidae*
soorten lage landen

[Polyxenus lagurus](#)

Penseeltje



orde *Spirobolida* familie *Spirobolellidae*

soorten lage landen

Paraspilobolus lucifugus

Seychellenkronkel



orde *Spirostrepsida* familie *Spirostreptidae*
soorten lage landen

Aulonopygus aculeatus

Aulonopygus aculeatus



klasse *Pauropoda* – Weinigpotigen

orde *Tetamerocerata* familie *Pauropotidae*

soorten lage landen

| | |
|------------------------------------|--|
| <u><i>Allopauropus danicus</i></u> | |
| <i>Amhipauropus rhenanus</i> | |
| <i>Brachypauropus hamiger</i> | |
| <i>Decapauropus broelemanni</i> | |
| <i>Decapauropus cuenoti</i> | |
| <i>Decapauropus distinctus</i> | |
| <i>Decapauropus gracilis</i> | |
| <i>Decapauropus helveticus</i> | |
| <i>Decapauropus montidiabolus</i> | |
| <i>Decapauropus multiplex</i> | |



klasse *Pauropoda* – Weinigpotigen

orde *Tetamerocerata* familie *Pauropotidae*

soorten lage landen

| | |
|--|--|
| <i>Decapauropus tenellus</i> | |
| <i>Decapauropus tenuis</i> | |
| <i>Decapauropus verticillatus</i> | |
| <i>Decapauropus vulgaris</i> | |
| <i>Pauropus furcifer</i> | |
| <i>Pauropus huxleyi</i> | |
| <u><i>Pauropus lanceolatus</i></u> | |
| <i>Scleropauropus lyrifer</i> | |
| <i>Stylopauropus brito</i> | |
| <u><i>Stylopauropus penduculatus</i></u> | |



klasse *Pauropoda* – Weinigpotigen

orde *Tetameroцерата* familie *Pauropotidae*

soorten lage landen

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <i>Stylopaupopus pubescens</i> | |
| <u><i>Trachypaupopus cordatus</i></u> | Schildweinigpoot |



Klasse *Symphyla* – Wortelduizendpoten

familie *Scolopendrellidae* soorten lage landen



| | |
|--|--|
| <i>Geophilella pyrenaica</i> | |
| <u><i>Scolopendrella notacantha</i></u> | |
| <i>Scolopendrellopsis arvernorum</i> | |
| <u><i>Scolopendrellopsis subnuda</i></u> | |
| <u><i>Symphylella elongata</i></u> | |
| <u><i>Symphylella isabellae</i></u> | |
| <i>Symphylella major</i> | |
| <u><i>Symphylella vulgaris</i></u> | |



familie *Scutigerellidae* soorten lage landen

| | |
|--|-------------------|
| <u><i>Hanseniella caldaria</i></u> | |
| <u><i>Hanseniella lanceolata</i></u> | |
| <i>Hanseniella nivea</i> | |
| <u><i>Hanseniella oligomacrochaeta</i></u> | |
| <u><i>Scutigerella causeyae</i></u> | |
| <u><i>Scutigerella immaculata</i></u> | Wortelduizendpoot |
| <i>Scutigerella linsleyi</i> | |
| <u><i>Scutigerella palmonii</i></u> | |
| <i>Scutigerella remyi</i> | |



Alfabetische index

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W

X Y Z



A

aardkruiper (Grote)

Allajulus nitidus

Allopauropus danicus

Amphitomeus attemsi

Archiboreoiulus pallidus



B

bladkruiper (Grote)

Blaniulus guttulatus

Blinde kronkel

Boreoiulus tenuis

Bosaardkruiper

Bosdikwang

bossteenloper (Grote)

bossteenloper (Kleine)

Brachychaeteuma bagnalli

Brachychaeteuma bradeae

Brachydesmus superus

Brachyiulus pusillus

Brede kronkel

Breedkopaardkruiper

Breedkopsteenloper

Britse kronkel

Bruine aardkruiper

Bruinstipje



C

Ceratophys amoena

Choneiulus palmatus

Chordeuma sylvestre

Craspedosoma rawlinsi

Cryptops anomalans

Cryptans hortensis

Cryptans parisi

Cylindroiulus apenninorum

Cylindroiulus britannicus

Cylindroiulus caeruleocinctus

Cylindroiulus latestriatus

Cylindroiulus parisiorum

Cylindroiulus punctatus

Cylindroiulus truncorum

Cylindroiulus vulnerarius



D

Dikkronkel

dikwang (Grote)

Drietandsteenloper

Dubbeloogje

Duitse dikwang

Dwergkogeltje

Dwergplatrug

Dwergribbel

Dwergsteenloper



E

Eenoogje

Enantiulus nanus



G

Gele aardkruiper

Geoglomeris subterranea

Geophilus corpophagus

Geophilus electricus

Geophilus flavus

Geophilus proximus

Geophilus truncorum

Getande platrug

Gewone platrug

Gewone steenloper



G

Gladde aardkruiper

Gladkopsteenloper

Glanzende steenloper

Glomeris intermedia

Glomeris marginata

Groefaardkruiper

Grootoogsteenloper

Grote aardkruiper

Grote bladkruiper

Grote bossteenloper

Grote dikwang

Grote knotspoot

Grote platrug

Grote steenloper

Grote tweestreep



H

Haagse kronkel

Haakwang

Hanseniella caldaria

Hanseniella lanceolata

Haplochilus subterraneus

Hanseniella oligomacrochaeta

Henia vesuviana

Huissteenloper



J

Julus scandinavius



K

Kalksteenloper

Kasplatrug

Kleiaardkruiper

Kleibladkruiper

Kleidikwang

Kleiplatrug

Kleine bossteenloper

Kleine platrug

Kleine tweestreep

Kleinoogsteenloper

Knikstaartje

Knotskronkel

knotspoot (Grote)

Kustaardkruiper



L

Lamyctes emarginatus

Leptoiulus belgicus

Leptoiulus kervillei

Leptoiulus proximus

Lithobius aeruginosus

Lithobius agilis

Lithobius calcaratus

Lithobius crassipes

Lithobius curtipes

Lithobius dentatus

Lithobius erythrocephalus

Lithobius forficatus

Lithobius lapidicola

Lithobius lusitanus

Lithobius macilentus

Lithobius melanops

Lithobius microps

Lithobius muticus

Lithobius pelidnus

Lithobius piceus

Lithobius pilicornis



L

Lithobius subtilis

Lithobius tenebrosus

Lithobius tricuspis

Lössdikwang



M

Macrosternodesmus palicola

Mediterrane miljoenpoot

Megaphyllum projectum

Melogona gallica

Melogona voigtii

Mycogona germanica



N

Nemasoma varicorne

Nopoiulus kochii



O

Ommatoiulus rutilans

Ommatoiulus sabulosus

Oostelijke haakpoot

Ophiodesmus albonanus

Ophiulus pilosus

Oranje kogel

Oranjestip

Orthochordeumella pallida

Oxidus gracilis



P

Pachyiulus flavipes

Pachymerium ferrugineum

Paraspilobolus lucifugus

Paupopus lanceolatus

Penseeltje

platrug (Gewone)

platrug (Grote)

platrug (Kleine)

Polydesmus angustus

Polydesmus coriaceus

Polydesmus denticulatus

Polydesmus inconstans

Polyxenus lagurus

Propolydesmus germanicus

Propolydesmus testaceus

Proteroiulus fuscus



R

Rimpelsteenloper

Rode aardkruiper

Roodhalssteenloper

Roodstip

Rozetaardkruiper



S

Schendyla dentata

Schendyla nemorensis

Schildweinigpoot

Schokaardkruiper

Scolopendrella notacantha

Scolopendrellopsis subnuda

Scutigera coleoptrata

Scutigera causeyae

Scutigera immaculata

Scutigera palmonii

Seychellenkronkel

Slanke haakpoot

Slankstipje

Smalle platrug

Spinduizendpoot

Spitstandsteenloper

steenloper (Gewone)



S

steenloper (Grote)

Stenotaenia linearis

Strigamia acuminata

Strigamia crassipes

Strigamia maritima

Stipkronkel

Stompe haakpoot

Stompe kronkel

Streephaakpoot

Stronkaardkruiper

Stylopauropus penduculatus

Symphylella elongata

Symphylella isabellae

Symphylella vulgaris



T

Tachypodoiulus niger

Tandsteenloper

Trachypauropus cordatus

Tuinbladkruiper

Tweestaartje

Tweestaartkronkel

tweestreep (Grote)

tweestreep (Kleine)



V

Veenaardkruiper

Veenkronkel

Viertandsteenloper

Vlekribbel



W

Witpootkronkel

Witte kogel

Witte platrug

Witte ribbel

Wortelduizendpoot



X

Xestoiulus laeticollis



Z

Zandkronkel

Zandsteenloper

Zuidelijke platrug

Zwarte kogel

Zwartstip



Nog te determineren



Joke De Sutter Asbroek Schoten Platrug spec.



Bibliografie

- Soortenbank.nl
- [Spinnen van Europa Heiko bellmann](#)
- [Nederlands soortenregister](#)
- waarnemingen.be
- waarneming.nl

DETERMINATIETABEL VOOR DE NEDERLANDSE DUIZENDPOTEN

(MYRIAPODA: CHILOPODA)

Matty Berg & Chris Evenhuis

